

# Metaalpanelen



## Redwell Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10001	Redwell Paneel, WE250, 250W, 706x306x18mm	Coating RAL9016 wit
10002	Redwell Paneel, WE350, 350W, 606x506x18mm	Coating RAL9016 wit
10003	Redwell Paneel, WE420, 420W, 1006x386x18mm	Coating RAL9016 wit
10004	Redwell Paneel, WE500, 500W, 756x756x18mm	Coating RAL9016 wit
10005	Redwell Paneel, WE600, 600W, 1006x606x18mm	Coating RAL9016 wit
10006	Redwell Paneel, WE800, 800W, 1606x426x18mm	Coating RAL9016 wit
10007	Redwell Paneel, WE900, 900W, 1206x706x18mm	Coating RAL9016 wit
10008	Redwell Paneel, WE1100, 1100W, 1606x606x18mm	Coating RAL9016 wit
10009	Redwell Paneel, WE1300, 1300W, 1806x706x18mm	Coating RAL9016 wit
10010	Redwell Paneel, WE1600, 1600W, 2006x806x18mm	Coating RAL9016 wit
11872	Redwell Paneel, Smallround, 310W, DM510x18mm	Coating RAL9016 wit
10022	Redwell Paneel, Middleround, 400W, DM710x18mm	Coating RAL9016 wit
10023	Redwell Paneel, Largeround, 610W, DM900x18mm	Coating RAL9016 wit
10012	Redwell Paneel, WE250, 250W, 706x306x18mm	Bedrukt met afbeelding
10013	Redwell Paneel, WE350, 350W, 606x506x18mm	Bedrukt met afbeelding
10014	Redwell Paneel, WE420, 420W, 1006x386x18mm	Bedrukt met afbeelding
10015	Redwell Paneel, WE500, 500W, 756x756x18mm	Bedrukt met afbeelding

## Metaalpanelen

<b>10016</b>	Redwell Paneel, WE600, 600W, 1006x606x18mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10017</b>	Redwell Paneel, WE800, 800W, 1606x426x18mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10018</b>	Redwell Paneel, WE900, 900W, 1206x706x18mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10019</b>	Redwell Paneel, WE1100, 1100W, 1606x606x18mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10020</b>	Redwell Paneel, WE1300, 1300W, 1806x706x18mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10021</b>	Redwell Paneel, WE1600, 1600W, 2006x806x18mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10024</b>	Redwell Paneel, Middleround afbeelding, 400W, DM710x18mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10025</b>	Redwell Paneel, Largeround afbeelding, 610W, DM900x18mm	Bedrukt met afbeelding

## Ecaros Metaalpanelen

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Type en uitvoering</b>
<b>10429</b>	Ecaros Paneel, 400W, 592x592x17mm	Coating RAL 9003 wit
<b>10430</b>	Ecaros Paneel, 600W, 592x892x17mm	Coating RAL 9003 wit
<b>10431</b>	Ecaros Paneel, 800W, 592x1192x17mm	Coating RAL 9003 wit
<b>10432</b>	Ecaros Paneel, 1000W, 592x1492x17mm	Coating RAL 9003 wit
<b>10433</b>	Ecaros Paneel, 1250W, 750x1500x17mm	Coating RAL 9003 wit

# Metaalpanelen

## Kellvius Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10770	Kellvius Medium, 220W, 500x400x25mm	Coating RAL 9016 wit
12063	Kellvius Soft, 450W, 500x900x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10925	Kellvius Medium, 600W, 300x1600x25mm	Coating RAL 9016 wit
10772	Kellvius Medium, 660W, 500x1200x25mm	Coating RAL 9016 wit
10773	Kellvius Medium, 800W, 595x1195x25mm	Coating RAL 9016 wit
10774	Kellvius Medium, 1130W, 600x1600x25mm	Coating RAL 9016 wit
10775	Kellvius Medium, 1100W, 900x900x25mm	Coating RAL 9016 wit
12070	Kellvius Medium, 450W, 595x595x25mm	Coating RAL 9016 wit
10776	Kellvius Intens, 840W, 500x1200x25mm	Coating RAL 9016 wit
10778	Kellvius Intens, 1000W, 595x1195x25mm	Coating RAL 9016 wit
10779	Kellvius Intens, 1400W, 600x1600x25mm	Coating RAL 9016 wit

## Elbotherm Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10932	Elbotherm Soft, rond, 500W, Ø700mm	Coating RAL 9016 wit
10933	Elbotherm Soft, hexagon, 500W, parallelmaat 700mm	Coating RAL 9016 wit

# Metaalpanelen

10934	Elbotherm Soft, 300W, 600x600x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10935	Elbotherm Soft, 450W, 600x900x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10936	Elbotherm Soft, 600W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10937	Elbotherm Soft, 700W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10938	Elbotherm Soft, 800W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10939	Elbotherm Medium, 1000W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10940	Elbotherm Medium, 1200W, 600x1500x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10941	Elbotherm Medium, 1400W, 750x1500x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10942	Elbotherm Mobil, 650W, 630x1030x25 mm	Coating RAL 9016 wit, incl 2 pootjes, muur/plafondbeugel en thermostaat

## Heatwave Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10943	Heatwave Pro-Line 300, 300W, 592x592x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10944	Heatwave Pro-Line 500, 500W, 1000x592x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10945	Heatwave Pro-Line 650, 650W, 1500x450x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10946	Heatwave Pro-Line 700, 700W, 1192x592x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10947	Heatwave Pro-Line 850, 850W, 1192x800x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit

# Metaalpanelen



**10948**

Heatwave Pro-Line 1000, 1000W, 1192x850x20 mm, wit

Coating RAL 9016 wit

# Kunststofpanelen



## Galaxy Heat

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
12189	Galaxy DuoHeat, 700/1000W, 760x1200mm	RAL 9010, inclusief draadloze thermostaat
12190	Galaxy Heat, 500W, 500x1200mm	RAL 9010, inclusief draadloze thermostaat
11863	Galaxy Tube DuoHeat, 700-1000W, 750x1200xca100 mm	RAL 9010, Inclusief thermostaat, gebogen vorm

# Spiegels

## Redwell Spiegels

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10033	Redwell Spiegel, R350, 350W, 620x520x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10034	Redwell Spiegel, R420, 420W, 1020x400x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10035	Redwell Spiegel, R600, 600W, 1020x620x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10036	Redwell Spiegel, R800, 800W, 1620x440x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10037	Redwell Spiegel, R900, 900W, 1220x720x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10038	Redwell Spiegel, R1100, 1100W, 1620x620x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10051	Redwell Spiegel, Middleround, 400W, DM722x19 mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10052	Redwell Spiegel, Largeround, 610W, DM912x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst

## Elbotherm Spiegels

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
12041	Elbotherm Spiegel, 400W, 600x600x30mm	Spiegelglas, Met lijst
12055	Elbotherm Spiegel, 600W, 600x1100x30mm	Spiegelglas, Met lijst
12042	Elbotherm spiegel, 800W, 600x1100x30mm	Spiegelglas, Met lijst

# Spiegels



## Kellvius Spiegels

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Type en uitvoering</b>
<b>10834</b>	Kellvius Spiegel, 350W, 600x600mm	Spiegelglas, Zonder lijst
<b>10835</b>	Kellvius Spiegel, 550W, 600x900mm	Spiegelglas, Zonder lijst
<b>10836</b>	Kellvius Spiegel, 700W, 600x1200mm	Spiegelglas, Zonder lijst
<b>10837</b>	Kellvius Spiegel, 900W, 600x1500mm	Spiegelglas, Zonder lijst



# Glaspanelen



## Redwell Glaspanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10039	Redwell Glaspaneel, R350, 350W, 620x520x19mm	Zwart glad
10040	Redwell Glaspaneel, R420, 420W, 1020x400x19mm	Zwart glad
10041	Redwell Glaspaneel, R600, 600W, 1020x620x19mm	Zwart glad
10042	Redwell Glaspaneel, R800, 800W, 1620x440x19mm	Zwart glad
10043	Redwell Glaspaneel, R900, 900W, 1220x720x19mm	Zwart glad
10044	Redwell Glaspaneel, R1100, 1100W, 1620x620x19mm	Zwart glad
10045	Redwell Glaspaneel, R350, 350W, 620x520x19mm	Wit glad
10046	Redwell Glaspaneel, R420, 420W, 1020x400x19mm	Wit glad
10047	Redwell Glaspaneel, R600, 600W, 1020x620x19mm	Wit glad
10048	Redwell Glaspaneel, R800, 800W, 1620x440x19mm	Wit glad
10049	Redwell Glaspaneel, R900, 900W, 1220x720x19mm	Wit glad
10050	Redwell Glaspaneel, R1100, 1100W, 1620x620x19mm	Wit glad
10053	Redwell Glaspaneel, Middleround, 400W, DM722x19 mm	Zwart glad
10054	Redwell Glaspaneel, Largeround, 610W, DM912x19mm	Zwart glad
10055	Redwell Glaspaneel, Middleround, 400W, DM722x19 mm	Wit glad
10056	Redwell Glaspaneel, Largeround, 610W, DM912x19mm	Wit glad
10057	Redwell Glaspaneel, G250, 250W, 720x320x19mm	Bedrukt met afbeelding

<b>10058</b>	Redwell Glaspaneel, G350, 350W, 620x520x19mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10059</b>	Redwell Glaspaneel, G420, 420W, 1020x400x19mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10060</b>	Redwell Glaspaneel, G600, 600W, 1020x620x19mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10061</b>	Redwell Glaspaneel, G800, 800W, 1620x440x19mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10062</b>	Redwell Glaspaneel, G900, 900W, 1220x720x19mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10063</b>	Redwell Glaspaneel, G1100, 1100W, 1620x620x19mm	Bedrukt met afbeelding
<b>10064</b>	Redwell Glaspaneel, G1600, 1600W, 2020x820x19mm	Bedrukt met afbeelding



# Handdoekdrogers



## Redwell Handdoekdrogers

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10269	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Spiegel, ronde beugel
11889	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Spiegel, rechthoekige beugel
10270	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Spiegel, ronde beugel
11890	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Spiegel, rechthoekige beugel
10271	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Spiegel, ronde beugel
11891	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Spiegel, rechthoekige beugel
10272	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Wit glas, ronde beugel
11892	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Wit glas, rechthoekige beugel
10273	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Wit glas, ronde beugel
11861	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Wit glas, rechthoekige beugel
10274	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Wit glas, ronde beugel
11894	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Wit glas, rechthoekige beugel
10275	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Zwart glas, ronde beugel
11895	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Zwart glas, rechthoekige beugel
10276	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Zwart glas, ronde beugel
11896	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Zwart glas, rechthoekige beugel
10277	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Zwart glas, ronde beugel

# Handdoekdrogers



**11897**

Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm

Zwart glas, rechthoekige beugel

# Krijtborden en whiteborden

## Redwell Krijtbord en whitebord

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10027	Redwell Paneel Krijtbord, R600, 600W, 1006x606x18mm	Krijtbord met aluminium lijst
10028	Redwell Paneel Krijtbord, R900, 900W, 1206x706x18mm	Krijtbord met aluminium lijst
10029	Redwell Paneel Krijtbord, R1100, 1100W, 1606x606x18mm	Krijtbord met aluminium lijst
10030	Redwell Paneel, R600, 600W, 1006x606x18mm	Wit geëmailleerd met aluminium lijst
10031	Redwell Paneel, R900, 900W, 1206x706x18mm	Wit geëmailleerd met aluminium lijst
10032	Redwell Paneel, R1100, 1100W, 1606x606x18mm	Wit geëmailleerd met aluminium lijst

## Elbotherm Krijtbord

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
11876	Elbotherm Krijtbord, 400W, 600x600x30mm	Krijtbord met zwarte lijst
12059	Elbotherm Krijtbord, 600W, 600x1100x30mm	Krijtbord met zwarte lijst
12043	Elbotherm Krijtbord, 800W, 600x1100x30mm	Krijtbord met zwarte lijst

# Vrijstaand en vrijhangend

## Redwell Vrijstaand

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10258	Redwell Vrijstaand, Pipewave 300, 300W, DM200x540mm	Coating RAL9016 wit
10259	Redwell Vrijstaand, Pipewave 600, 600W, DM200x1040mm	Coating RAL9016 wit
10260	Redwell Vrijstaand, Pipewave 900, 900W, DM200x1540mm	Coating RAL9016 wit
10261	Redwell Vrijstaand, Pipewave 1200, 1200W, DM200x2040mm	Coating RAL9016 wit
10263	Redwell Vrijstaand, Tower 600, 640W, 317x317x560mm	Glanzende voet, RAL9016 wit
10264	Redwell Vrijstaand, Tower 1200, 1200W, 317x317x1086mm	Glanzende voet, RAL9016 wit
10265	Redwell Vrijstaand, Tower 1600, 1680W, 317x317x1586mm	Glanzende voet, RAL9016 wit
10266	Redwell Vrijstaand, Double-Tower, 1550W, 317x634x1086	Op wieltjes, RAL9016 wit
10267	Redwell Vrijstaand, Tower 3in1 , wit, 950W, 317x317x1586mm	Licht 18W, speaker 30W, RAL9016
	Redwell, meerprijs afwijkende kleur (kleurenwaaier Redwell)	Op aanvraag
10412	Redwell Vrijstaand, Diamant, 2250W, 1500x800mm	Zwart glas

## Heatwave Vrijstaand

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10949	Heatwave Move 600, 600W, 1060x317x50 mm, wit	Coating RAL9016 wit
10950	Heatwave Move 900, 900W, 1560x317x50 mm, wit	Coating RAL9016 wit

# Vrijstaand en vrijhangend

Heatwave meerprijs kleur

Op aanvraag

## Redwell Vrijhangend

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10404	Redwell Vrijhangend, Aktivist XS, 300W, DM200x515mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10405	Redwell Vrijhangend, Aktivist S, 600W, DM200x1015mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10406	Redwell Vrijhangend, Aktivist M, 900W, DM200x1515mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10407	Redwell Vrijhangend, Aktivist L, 1200W, DM200x2015mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10409	Redwell Vrijhangend, 2in1 S, 1250W, DM1270x370mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10410	Redwell Vrijhangend, 2in1 M, 2500W, DM1270x540mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10411	Redwell Vrijhangend, 2in1 L, 3400W, DM1270x620mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10413	Redwell Vrijhangend, Diskus, 1100W, DM800x270mm	Staal gecoat zwart
10414	Redwell Vrijhangend, Rondo, wit, 1050W, DM600mm	Staal gecoat
10960	Redwell Vrijhangend, Rondo, zwart, 1050W, DM600mm	Staal gecoat
10961	Redwell Vrijhangend, Rondo, zilvergrijs, 1050W, DM600mm	Staal gecoat
10846	Redwell Vrijhangend, 2in1 L, 3400W, DM1270x620mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, exclusief lamp
10847	Redwell Vrijhangend, 2in1 S, 1250W, DM1270x370mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, exclusief lamp
10848	Redwell Vrijhangend, 2in1 M, 2500W, DM1270x540mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, exclusief lamp

# Vrijstaand en vrijhangend



## Redwell Pipewave Hangend

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Extra omschrijving</b>
<b>10253</b>	Redwell Montagemodel, Pipewave 300, 300W, DM200x515mm	Coating RAL9016 wit
<b>10254</b>	Redwell Montagemodel, Pipewave 600, 600W, DM200x1015mm	Coating RAL9016 wit
<b>10255</b>	Redwell Montagemodel, Pipewave 900, 900W, DM200x1515mm	Coating RAL9016 wit
<b>10256</b>	Redwell Montagemodel, Pipewave 1200, 1200W, DM200x2015mm	Coating RAL9016 wit



# Warm & Bright



## Galaxy Heat & Light

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10866	Galaxy Heat & Light, 300W, 600x600mm	RAL 9010, directe verlichting, 1 ledspot, draadloos geschakeld, inclusief thermostaat
10867	Galaxy Heat & Light, 300W, 600x600mm	RAL 9010, directe verlichting, 1 ledspot, bedraad geschakeld bestaande wandschakelaar, inclusief thermostaat
12187	Galaxy Heat & Light, 500W, 500x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 2 ledspots, draadloos geschakeld dimmer, inclusief thermostaat
12188	Galaxy Heat & Light, 500W, 500x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 2 ledspots, bedraad geschakeld, bestaande wandschakelaar, inclusief thermostaat
12191	Galaxy Heat & Light, 700/1000W, 760x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 4 ledspots, draadloos geschakeld, dimmer, inclusief thermostaat
12192	Galaxy Heat & Light, 700/1000W, 760x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 4 ledspots, bedraad geschakeld bestaande wandschakelaar, inclusief thermostaat

# Warm & Bright



## Redwell Warm & Bright

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Extra omschrijving</b>
<b>10404</b>	Redwell Vrijhangend, Aktivist XS, 300W, DM200x515mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
<b>10405</b>	Redwell Vrijhangend, Aktivist S, 600W, DM200x1015mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
<b>10406</b>	Redwell Vrijhangend, Aktivist M, 900W, DM200x1515mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
<b>10407</b>	Redwell Vrijhangend, Aktivist L, 1200W, DM200x2015mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
<b>10409</b>	Redwell Vrijhangend, 2in1 S, 1250W, DM1270x370mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
<b>10410</b>	Redwell Vrijhangend, 2in1 M, 2500W, DM1270x540mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
<b>10411</b>	Redwell Vrijhangend, 2in1 L, 3400W, DM1270x620mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp

# Kantoorverwarming

## Kellvius Office Plafondpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10780	Kellvius Office Solo 60, 500W, 595x595x25mm, wit	Metaal
10781	Kellvius Office Solo 120, 1000W, 595x1195x25mm, wit	Metaal
11857	Kellvius Office Connect 60, 320W, 594x594x55 mm, wit	Kunststof
11858	Kellvius Office Connect 120, 720W, 594x1194x55 mm, wit	Kunststof
10879	Kellvius Connect Wieland koppelkabel, 300cm	
10880	Kellvius Connect Wieland aansluitkabel, 300cm	

## Redwell Office Plafondpanelen

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10402	Redwell Office Panelwave II, 430W, 595x595x22mm, wit	

## Elbotherm Bureauverwarming

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
11865	Elbotherm bureauverwarming, 120W, 300x600x15	Metaal, Schroefbaar en zelfklevend

# Kantoorverwarming



## Officius Bureauverwarming

**Code**

12083

**Omschrijving**

Officius bureauverwarming, 70W-150W, 400x600x30

**Type en uitvoering**

Glas, wit, dimmer, timer, remote control, schroefbaar

# Heaters

## Hotshield Heaters

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
12195	Hotshield 1200, 1200W, 830x300x70 mm	Antraciet
12196	Hotshield 1200, 1200W, 830x300x70 mm	Wit
12197	Hotshield 2400, 2400W, 830x500x70 mm	Antraciet
12198	Hotshield 2400, 2400W, 830x500x70 mm	Wit

## Kellvius Outdoor Heaters

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
11875	Kellvius Outdoor Heater, 1950W	T.b.v. terrassen, overkappingen, veranda's

