



comfortabel warm

CONSUMENTENBROCHURE
2026

Energiebesparing

Onderhoudsvrij

Eenvoudige montage

Zuinig, stil en schoon

REDWELL

KELLVIUS

ELBOTHERM

GALAXY

HOTSHIELD

HOOGWAARDIGE INFRAROODVERWARMING:

overal in huis toepasbaar

Inhoud



Gasloos verwarmen? Dat kan - slim, duurzaam en onderhoudsvrij. Steeds meer mensen willen hun huis verduurzamen en gasvrij maken. Maar hoe zorg je dan toch voor comfortabele en aangename warmte?

Wellheat biedt de oplossing: stijlvolle, stille en zuinige infraroodverwarming van topkwaliteit. Onze producten maken duurzaam verwarmen toegankelijk én aantrekkelijk voor iedereen.

We zijn gespecialiseerd in **Peutz-gecertificeerde hoogwaardige infraroodverwarming** die ruimschoots voldoet aan de strenge Europese norm (IEC 60675-3:2020).

Schoon, stil en onderhoudsvrij - zo verwarmt Wellheat.



De werking van hoogwaardige infraroodverwarming

Om de werking van infraroodwarmte uit te kunnen leggen, is het handig om deze te vergelijken met traditionele convectieverwarming. De meeste woningen in Nederland worden verwarmd door middel van wandradiatoren, vloerverwarming of zelfs nog gaskachels. Deze bronnen verwarmen vooral de lucht, die vervolgens opstijgt en weer afkoelt, wat koude luchtstromen en stofcirculatie met zich meebrengt. Hoogwaardige infraroodverwarming biedt een **efficiënter en comfortabeler alternatief** door directe warmte afgifte aan jezelf en aan de objecten in de ruimte, zónder gasverbruik.

Vergelijk het met de zon, onze grootste natuurlijke infraroodverwarming. Want ook in de winter kun je op een mooie dag toch de warmte van de zon voelen. En dat is alleen maar mogelijk door de overvloedige infraroodstraling die de zon afgeeft. Infrarood-verwarming werkt op precies dezelfde wijze maar dan zonder de ongezonde UV-straling.


De stralingswarmte wordt afgegeven aan jou en de massa. Daar houdt het effect echter niet mee op; de energie wordt als warmte **opgenomen én weer afgegeven** door de objecten in de ruimte, zoals de muur, de vloer en de meubels. Er is beduidend minder luchtcirculatie en dus veel minder ronddwarrelend stof en andere deeltjes.

Hoogwaardige infraroodverwarming straalt niet alleen recht naar beneden, maar verwarmt in een brede hoek van tot wel 170°. Zo voel je de warmte ook op de bank of aan de eettafel. Niet de lucht, maar jij, de meubels en muren nemen de warmte op en geven die weer af – voor een gelijkmatig en comfortabel klimaat.

Hoogwaardige infraroodverwarming kan worden toegepast als hoofd-, bij- en spotverwarming. Zo bepaal je zelf waar, wanneer en hoeveel je verwarmt.


Traditionele convectieverwarming

- 1 Koude lucht gaat langs de radiator en wordt verwarmd.
- 2 De warme lucht circuleert door de ruimte, koelt af en zorgt voor verplaatsing van stof e.d. Warme lucht verdwijnt door tocht en natuurlijke ventilatie.
- 3 De warme lucht koelt af en daalt af langs de koude muren en kan vochtproblemen geven.
- 4 De afgekoelde lucht geeft een onaangename trek.



Hoogwaardige infraroodverwarming

- 1 Hoogwaardige en gecertificeerde infrarood panelen stralen in een hoek van tot wel 170 graden uit.
- 2 Met infrarood is er nauwelijks sprake van luchtcirculatie: minder ronddwarrelend stof en minder verlies van warmte door ventilatie.
- 3 Mensen, objecten, wanden en vloeren nemen de warmte op en geven deze weer af aan de ruimte. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige warmte met een stabiele luchtvochtigheid.
- 4 Hoogwaardige, gecertificeerde infraroodverwarming biedt diepe lichaamswarmte en schonere lucht en voorkomt schimmelvorming voor een gezondere leefomgeving.



Hoofdverwarming

Wil je niet langer met gas je huis verwarmen of moet bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen worden? Dan is een hoogwaardig infraroodverwarmingssysteem een uitkomst. Geluidloos, onderhoudsvrij en eenvoudig te monteren.



Bijverwarming

Wil je je huidige CV-systeem structureel lager zetten of trekt je warmtepomp het koude weer nét niet? Dan is het inzetten van hoogwaardige infraroodproducten een goede aanvulling op je verwarmingssysteem. Met behulp van een thermostaat kun je het per ruimte inregelen en sneller comfort brengen dan bijv. een veel trager reagerende vloerverwarming.

Spotverwarming

Heb je een specifieke plek in huis waar je extra warmte wilt hebben? Spotverwarming is dan zeker een goede oplossing. Denk bijvoorbeeld aan extra warmte in de zithoek, hobbykamer, werkplek, badkamer of keuken.



Vermogen per ruimte

Om te bepalen welk infraroodpaneel het beste past bij jouw ruimte, maken we een berekening. Zo krijg je altijd een passend en deskundig advies. Jij kiest daarna wat het beste bij je wensen past: duurzaam, snel warm, aan het plafond, de wand of verplaatsbaar – bij Wellheat is de keuze ruim!





Panelen, spiegels, lampen en zuilen

Wellheat biedt hoogwaardige infraroodproducten aan van een zorgvuldig geselecteerde groep Europese fabrikanten. Hierdoor vind je bij ons een breed en veelzijdig scala aan producten. Naast rechthoekige, vierkante en ronde panelen hebben we spiegels, handdoekdrogers, krijtborden, glaspanelen, zuilen, lampen, torens, bollen, kunstobjecten en heaters in ons assortiment.

Wellheat Experience Home

Om de kracht en het comfort van infrarood écht te ervaren, moet je het voelen. Daarom hebben we in Drachten het Wellheat Experience Home ingericht: een inspirerende plek waar je veel van onze producten kunt beleven in een realistische setting – van huiskamer tot kantoor. Zo ontdek je zelf hoe comfortabel, stil en aangenaam hoogwaardige infraroodverwarming is.

Redwell Store Noord

Eén van onze topmerken is Redwell. Deze oerdegelijke Oostenrijkse producent biedt een zeer gevarieerd assortiment infraroodproducten aan. Naast rechthoekige panelen biedt Redwell ook ronde panelen én een breed assortiment vrijstaande en vrijhangende producten - in maar liefst 27 RAL kleuren. Ook is het mogelijk de panelen te bedrukken met een (eigen) afbeelding. In Drachten hebben we daarom een speciale **Redwell Store Noord** ingericht.

Wellheat Shop & Store in heel Nederland

Met de Wellheat Shop en Wellheat Store bieden we hoogwaardige infraroodverwarming aan via de betere elektronica-zaken in heel Nederland. Onze stekkerklare producten sluiten perfect aan op het reguliere assortiment van deze winkels.

In de Wellheat Shops vind je een basisselectie, terwijl de Stores een uitgebreider aanbod tonen. Bekijk alle verkooppunten op onze website en vind een winkel bij jou in de buurt voor persoonlijk advies.

Bij Wellheat kies je voor zekerheid en kwaliteit.

We werken alleen met **zorgvuldig geselecteerde, gecertificeerde merken** in infraroodverwarming. Omdat deze manier van verwarmen in Nederland voor veel mensen nog nieuw is, nemen we de tijd voor persoonlijk advies. Zo helpen we je om de beste oplossing te vinden – passend bij jouw situatie, wensen én budget.



De voordelen op een rijtje

1

Droge warmte

Infraroodverwarming is warmte waarmee ongewenste condens en schimmelvorming in de woning wordt voorkomen.

3

Gasloos

Infraroodwarmte maakt het gebruik van aardgas geheel of gedeeltelijk overbodig.

5

Eenvoudige montage

De panelen zijn eenvoudig aan het plafond of de wand te monteren. Voor de verplaatsbare infraroodpanelen is alleen een stopcontact nodig.

7

Lange levensduur

Onze hoogwaardige producten gaan bij normaal gebruik 25 jaar mee zonder dat de warmtestraling afneemt (degeneratie-effect).

2

Energiebesparing

Door decentraal te verwarmen en het vasthouden van warmte in de massa is een aanzienlijke energiebesparing mogelijk.

4

Geen onderhoud

De verwarmingsproducten worden aangesloten op stroompunten, zijn eenvoudig schoon te houden en behoeven geen technisch onderhoud.

6

Stil en schoon

Infraroodverwarming maakt geen geluid en er is minder sprake van luchtcirculatie: veel minder ronddwarrelend stof en huismijt.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken: hoogwaardige infraroodverwarming geeft géén licht. Dus ook geen rood of amberkleurig licht.



De merken van Wellheat

Onze hoogwaardige infraroodverwarming is verkrijgbaar in diverse maten, stijlen, vormen en kleuren. Een aantal dingen hebben ze met elkaar gemeen: ze zijn allemaal in Europa geproduceerd en presteren ver boven de IEC60675-3:2020 norm voor infraroodproducten. Kenmerkende verschillen waar we trots op zijn.

De verwarmingspanelen zijn Peutz gecertificeerd en hebben een indrukwekkende uitstralingshoek van tot wel 170° en een warmtebereik tot wel vier meter. En dat voel je!



- Meest zuinig door keramisch binnenwerk
- Naadloze afwerking
- Breedste kleur-, vorm- en toepassingsassortiment
- 10 jaar garantie



- Zeer snelle opwarming
- Naadloze hoeken
- Ook in spiegels verkrijgbaar
- Leverbaar met en zonder keramisch binnenwerk
- 8 jaar garantie



- Diverse vormen en afmetingen
- Metaal met poedercoating
- Ook in spiegels en krijtborden
- 5 jaar garantie



- Gemaakt van lichtgewicht kunststof
- Ook met ingebouwde dimbare LED spots
- Inclusief thermostaat en dimmer
- Speciaal geschikt voor badkamers
- 10 jaar garantie op verwarmingselement, 5 jaar garantie op aansturing



- Zwart of wit gecoat staal
- Speciaal voor hogere ruimtes tot wel 8 meter
- 5 jaar garantie



In Drachten vind je bij Wellheat de volledig ingerichte, officiële en exclusieve Redwell Store Noord.



Slimme aansturing van jouw verwarming

Wellheat biedt thermostaten van Wifi-variant met appbediening tot stekkermodel. Zo regel je eenvoudig en op de door jou gewenste manier je comfort.





Hoogwaardige infraroodverwarming in de woonkamer

Ontdek hoe warmte, comfort en stijl in je woonkamer

samenkomen. De woonkamer is de plek waar je tot rust komt, samen bent en geniet. Met de hoogwaardige infraroodverwarming van Wellheat houd je het daar comfortabel warm óf verwarm je snel en zuinig bij, zónder gas.

Onze panelen geven directe, aangename warmte – precies waar je het nodig hebt. Of je nu de hele kamer wilt verwarmen of alleen een fijne lees- of zithoek, Wellheat biedt een stijlvolle en energiezuinige oplossing die perfect past in elk interieur.

Hoogwaardige infraroodverwarming in de keuken

Warmte in de keuken – slim én comfortabel.

Hoogwaardige infraroodverwarming van Wellheat is het moderne, efficiënte en elektrische alternatief voor radiatoren of vloerverwarming. Geen ingrijpende verbouwing, wél snel comfort. Onze verwarmingsproducten zijn energiezuinig, onderhoudsvrij en passen perfect in elke keuken – van open leefruimte tot compacte kookhoek. Ervaar zelf hoe comfortabel duurzaam kan zijn.



Keuken 



Hoogwaardige infraroodverwarming in de badkamer

Stijlvol, behaaglijk en directe warmte – precies waar en wanneer je het nodig hebt. Met een infraroodpaneel van Wellheat stap je nooit meer in een koude badkamer. Onze energiezuinige panelen geven directe warmte, helpen schimmelvorming voorkomen en passen perfect in elke badkamer. Kies uit wand- of plafondpanelen, met of zonder LED licht, spiegels of handdoekdrogers. Onderhoudsvrij en duurzaam – voor jarenlang zorgeloos comfort.




Badkamer

Hoogwaardige infraroodverwarming in de slaapkamer

Warm, stil en gezond slapen. Een goede nachtrust begint met een warme, rustige slaapkamer. Met de infraroodverwarming van Wellheat geniet je van directe, gerichte warmte – energiezuinig én gezond. Infrarood verwarmt mensen en oppervlakken, niet de lucht. Daardoor heb je veel minder luchtcirculatie, nauwelijks rondwarrelend stof en geen geluid. Ideaal voor mensen met allergieën of een lichte slaap. Onze producten zijn eenvoudig te monteren, onderhoudsvrij en perfect af te stemmen op zowel kleine als grotere slaapkamers.





Hoogwaardige infraroodverwarming voor kantoor & werkplek

Slim en persoonlijk verwarmd worden, thuis of op kantoor. Met hoogwaardige infraroodverwarming op kantoor regel je de warmte per werkplek - zo kun je rekening houden met individuele warmtewensen. De inbouw infrarood panelen worden direct boven de werkplek in het systeemplafond gelegd, zijn daardoor praktisch onzichtbaar én nemen geen extra (muur)ruimte in beslag. Per paneel is de gewenste warmte in te stellen. Geen systeemplafond? Dan monteren we ze eenvoudig aan het plafond met een montagerail.

Daarnaast bieden we ook **bureauverwarming, stoelverwarming of verplaatsbare warmte** - perfect voor kantoren én thuiswerkplekken.

Zakelijke hoogwaardige infraroodverwarming

Voor ieder kantoor- en bedrijfsgebouw is vanaf 100 vierkante meter per 1 januari 2023 het energielabel C verplicht. Dit label geeft aan hoe duurzaam en energiezuinig een pand is. De betreffende maatregel is opgesteld door de rijksoverheid en is een volgende stap in het streven naar een energiezuiniger Nederland en het verminderen van de CO2-uitstoot. Wellheat kan een belangrijke bijdrage leveren door uw kantoor of bedrijfspand gasloos te verwarmen. Beleef en ervaar het zelf in ons gasloze kantoorpand in Drachten.




Kantoor & werkplek

Hoogwaardige infraroodverwarming voor hogere ruimtes

Hogere ruimtes efficiënt verwarmen kan een uitdaging zijn. Omdat warme lucht altijd opstijgt hebben conventionele verwarmingssystemen vaak moeite om gelijkmatige warmte te bieden en zijn ze niet altijd duurzaam. Infraroodverwarming biedt een passende oplossing: een moderne, veilige en energiezuinige manier om hogere ruimtes comfortabel warm te houden.

De hoogwaardige infraroodverwarming van Wellheat wordt bijv. toegepast in vides, kerken, theaterfoyers en zelfs in fabriekshallen, magazijnen en werkplaatsen met een hoogte van meer dan 4 meter.



Hogere ruimtes





Hoogwaardige infraroodverwarming voor buiten

Wil je ook 's avonds of op frisse dagen genieten van je **tuin, terras of veranda**? Met de hoogwaardige infraroodverwarming van Wellheat blijf je warm.

Onze buitenoplossingen geven directe, gerichte warmte. Voor serres en overkappingen heeft Wellheat ook lange golf infraroodproducten. Deze heaters geven geen licht en zijn zeer effectief in het stralingsbereik.



Buiten

Metaal-keramiekpanelen



15

Producten

Redwell

De WE-Line van het Oostenrijkse topmerk Redwell combineert strak design met de beste materialen: het verwarmingselement is geïntegreerd in een keramische kern die warmte opslaat en het meest efficiënt afgeeft.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	RVS, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels, boormal en bevestigingsmateriaal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker) IP65 (vaste aansluiting)

Kellvius Q-Line

Het Nederlandse merk Kellvius onderscheidt zich door de razendsnelle opwarmtijd en de intens voelbare warmte. De Q-Line combineert uitstekende materialen met een keramische kern die de warmte opslaat voor een zeer efficiënte warmte-afgifte.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	RVS, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Intens
Opstarttijd:	ca 8 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels en boormal
Fabrieksgarantie:	8 jaar
IP-klasse:	IP65 (vaste aansluiting)

Redwell BasicLine

De BasicLine van Redwell is eveneens voorzien van de keramische kern en is uitsluitend verkrijgbaar in RAL 9016 (wit).

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	RVS, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 15 minuten
Montage:	Bevestigingsbeugels (optioneel), incl. boormal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker) IP65 (vaste aansluiting)

WE-LINE

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
WE250	250W	706 x 306 x 18	10001
WE350	350W	606 x 506 x 18	10002
WE420	420W	1006 x 386 x 18	10003
WE500	500W	756 x 756 x 18	10004
WE600	600W	1006 x 606 x 18	10005
WE800	800W	1606 x 426 x 18	10006
WE900	900W	1206 x 706 x 18	10007
WE1100	1100W	1606 x 606 x 18	10008
WE1300	1300W	1806 x 706 x 18	10009
WE1600	1600W	2006 x 806 x 18	10010

De WE-Line is uit te breiden met directe en indirecte LED verlichting

ROUND

OMSCHRIJVING	WATTAGE	DIAMETER (MM)	BESTELCODE
Smallround	310W	580 x 18	11872
Middleround	400W	710 x 18	10022
Largeround	610W	900 x 18	10023

De Round is uit te breiden met indirecte LED verlichting

De Redwell WE-Line & Round panelen zijn ook leverbaar met (eigen) afbeelding en in verschillende RAL kleuren. (zie pagina 23)

LIEVER EEN STANDMODEL?

Met stijlvolle standvoeten tover je de modellen WE250, WE420, WE600 en WE900 eenvoudig om tot een vrijstaand paneel. Dankzij het moderne design passen ze moeiteloos in elk interieur.



DIRECTE VERLICHTING REDWELL

De lichtframes zijn te combineren met de WE-line, glas- en spiegelpanelen en zorgen voor mooie verlichting in elke ruimte.



Metaal-keramiek panelen



Metaalpanelen



Kellvius – Snel, strak en stijlvol. De infraroodpanelen van het Nederlandse merk Kellvius geven razendsnel warmte af – ideaal voor ruimtes die je snel comfortabel wilt krijgen. Dankzij de naadloze hoeken en matte poedercoating ogen ze strak en modern.

SPECIFICATIES

Oppervlakte: Staal, poedercoating, mat, RAL 9016
 Intensiteit: Medium, Medium Plus
 Opstarttijd: ca 5 minuten
 Montage: Incl. bevestigingsbeugels
 Fabrieksgarantie: 8 jaar
 IP-klasse: IP44

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
Medium 220	220W	500 x 400 x 25	10770
Medium 450	450W	500 x 900 x 25	12063
Medium 600	600W	500 x 1200 x 25	12064
Medium 800	800W	595 x 1195 x 25	10773
Medium 1130	1130W	600 x 1600 x 25	10774
Medium Plus 450	450W	595 x 595 x 25	12070
Medium Plus 600	600W	300 x 1600 x 25	10924
Medium Plus 750	750W	500 x 1200 x 25	12069
Medium Plus 900	900W	595 x 1195 x 25	12071
Medium Plus 1100	1100W	900 x 900 x 25	10775
Medium Plus 1200	1200W	600 x 1600 x 25	12072



Elbotherm – Degelijk en sterk door eenvoud. Dit Duitse merk biedt strak afgewerkte panelen met een evenwichtige warmteverdeling. Dankzij slimme standaardisering combineert Elbotherm betrouwbare prestaties met een aantrekkelijke prijs.

SPECIFICATIES

Oppervlakte: Staal, poedercoating, mat, RAL 9016
 Intensiteit: Soft, Medium
 Opstarttijd: ca 10 minuten
 Montage: Incl. bevestigingsbeugels
 Fabrieksgarantie: 5 jaar
 IP-klasse: IP44

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
Soft rond 500	500W	Ø 700 x 25	10932
Soft Hexagon 500	500W	parallelmaat 700 x 25	10933
Soft 300	300W	600 x 600 x 25	10934
Soft 450	450W	600 x 900 x 25	10935
Soft 600	600W	600 x 1100 x 25	10936
Soft 700	700W	600 x 1100 x 25	10937
Soft 800	800W	600 x 1100 x 25	10938
Medium 1000	1000W	600 x 1100 x 25	10939
Medium 1200	1200W	600 x 1500 x 25	10940
Medium 1400	1400W	750 x 1500 x 25	10941
Mobil Soft 650	650W	630 x 1030 x 25	12199*

12199 * - Mobil Soft wordt geleverd als compleet pakket, inclusief pootjes, een muur- en plafondbeugel, en een eenvoudige stekkerthermostaat voor directe bediening.



Metaalpanelen



Spiegels & Handdoekdrogers

Redwell Spiegels – Warmte en design in één. Deze elegante randloze spiegels van Redwell combineren stijl met slimme verwarming. Gemaakt van gehard veiligheidsglas met keramische kern en een strakke RVS-afwerking aan de achterzijde. Verkrijgbaar in rond en rechthoekig.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Veiligheidsglas met chroomcoating
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels, -materiaal en boormal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker) IP65 (vaste aansluiting)



OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
R350	350W	620 x 520 x 19	10033
R420	420W	1020 x 400 x 19	10034
R600	600W	1020 x 620 x 19	10035
R800	800W	1620 x 440 x 19	10036
R900	900W	1220 x 720 x 19	10037
R1100	1100W	1620 x 620 x 19	10038

De rechthoekige spiegel is uit te breiden met directe en indirecte LED verlichting

OMSCHRIJVING	WATTAGE	DIAMETER (MM)	BESTELCODE
Middleround	400W	722 x 18	10051
Largeround	610W	912 x 18	10052

De ronde spiegel is uit te breiden met indirecte LED verlichting



Kellvius Spiegels – Snel warm, strak design. De randloze spiegels van Kellvius warmen razendsnel op en zijn daarmee perfect voor gebruik in de badkamer. Praktisch comfort, verpakt in een strak en modern ontwerp.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Veiligheidsglas
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 8 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	8 jaar
IP-klasse:	IP44

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
Spiegel	350W	600 x 600 x 25	10834
Spiegel	550W	600 x 900 x 25	10835
Spiegel	700W	600 x 1200 x 25	10836
Spiegel	900W	600 x 1500 x 25	10837

Elbotherm Spiegels – Functioneel met karakter. De getinte aluminium omlijsting geeft deze spiegels een unieke uitstraling. Slim ontworpen voor optimale warmte, isolatie en montagegemak.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Veiligheidsglas met getinte glanzend aluminium omlijsting
Intensiteit:	Medium
Opstarttijd:	ca 10 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	5 jaar
IP-klasse:	IP44

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
Spiegel	400W	600 x 600 x 30	12041
Spiegel	600W	600 x 1100 x 30	12055
Spiegel	800W	600 x 1100 x 30	12042

Redwell handdoekdrogers: comfort en warmte in stijl. Met een infrarood handdoekdroger geniet je van heerlijk warme handdoeken én een behaaglijk warme badkamer. Verkrijgbaar in wit, zwart of spiegelglas, met stijlvolle designs en diverse beugelopties die passen bij elke badkamer.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Veiligheidsglas keramisch gecoat
Spiegels:	veiligheidsglas met chroomcoating
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 20 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP54 (vaste aansluiting met 4 polige aansluitkabel)
Montage:	Wandmontage
Uitvoeringen:	- In spiegel, wit glas of zwart glas - Hoekige of ronde handdoekbeugel - Handdoekbeugel in staal, zwart of goud

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)
H480	480W	1020 x 620 x 19
H500	500W	1620 x 440 x 19
H700	700W	1620 x 620 x 19



Spiegels & handdoekdrogers



Glas

Redwell glaspanelen – Stijlvolle warmte met een luxe uitstraling. De glaspanelen van Redwell zijn meer dan alleen functioneel: ze brengen warmte en elegantie samen in één product. Deze hoogwaardige infraroodpanelen verwarmen je ruimte op een comfortabele en efficiënte manier, terwijl ze ook dienstdoen als stijlvol interieur item. Verkrijgbaar in tijdloos wit of zwart glas, of – voor wie iets persoonlijks wil – met een afbeelding naar keuze.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Veiligheidsglas, keramisch gecoat
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels, -materiaal en boormal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker) IP65 (vaste aansluiting)

ZWART GLAD	OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
	R350	350W	620 x 520 x 19	10039
	R420	420W	1020 x 400 x 19	10040
	R600	600W	1020 x 620 x 19	10041
	R800	800W	1620 x 440 x 19	10042
	R900	900W	1220 x 720 x 19	10043
	R1100	1100W	1620 x 620 x 19	10044
	Middleround	400W	Ø 722 x 19	10053
	Largeround	610W	Ø 912 x 19	10054
WIT GLAD	OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
	R350	350W	620 x 520 x 19	10045
	R420	420W	1020 x 400 x 19	10046
	R600	600W	1020 x 620 x 19	10047
	R800	800W	1620 x 440 x 19	10048
	R900	900W	1220 x 720 x 19	10049
	R1100	1100W	1620 x 620 x 19	10050
	Middleround	400W	Ø 722 x 19	10055
	Largeround	610W	Ø 912 x 19	10056
MET AFBEELDING	OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
	G250	250W	720 x 320 x 19	10057
	G350	350W	620 x 520 x 19	10058
	G420	420W	1020 x 400 x 19	10059
	G600	600W	1020 x 620 x 19	10060
	G800	800W	1620 x 440 x 19	10061
	G900	900W	1220 x 720 x 19	10062
	G1100	1100W	1620 x 620 x 19	10063
	G1600	1600W	2020 x 820 x 19	10064

De glaspanelen zijn uit te breiden met indirecte LED verlichting

Kunststof



Galaxy Heat & Light – Warmte en licht in één. De Nederlandse Galaxy panelen combineren infraroodverwarming met geïntegreerde en dimbare LED-spots. Met de bijgeleverde draadloze thermostaat en dimmer regel je zowel de warmte als het licht eenvoudig op afstand. Lichtgewicht en perfect voor kunststof plafonds in de moderne badkamer, keuken of toilet.



Galaxy panelen worden geleverd inclusief thermostaat

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Epoxy, matte lakcoating, RAL9010
Intensiteit:	Medium
Opstarttijd:	ca 8 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels, -materiaal en boormal
Fabrieksgarantie:	10 jaar op warmte element, 5 jaar op aansturing
IP-klasse:	IP44

HEAT & LIGHT*	OMSCHRIJVING	UITVOERING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
	Heat&Light	1 spot draadloos geschakeld	300W	600 x 600 x 60	10866
	Heat&Light	1 spot bedraad geschakeld	300W	600 x 600 x 60	10867
	Premium Heat&Light	2 spots draadloos geschakeld <i>met aluminium sierstrips, incl. dimmer</i>	500W	500 x 1200 x 60	12187
	Premium Heat&Light	2 spots bedraad geschakeld <i>met aluminium sierstrips, incl. dimmer</i>	500W	500 x 1200 x 60	12188
	Premium Heat&Light	4 spots draadloos geschakeld <i>met aluminium sierstrips, incl. dimmer</i>	700 - 1000W	760 x 1200 x 60	12191
HEAT	Premium Heat&Light	4 spots bedraad geschakeld <i>met aluminium sierstrips, incl. dimmer</i>	700 - 1000W	760 x 1200 x 60	12192
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
	Premium Tube (gebogen vorm)	met aluminium sierstrips	700 - 1000W	750 x 1200 x (ca) 100	11836
	Premium Heat - 500	met aluminium sierstrips	500W	600 x 600 x 60	12190
	Premium Heat - 700/1000	met aluminium sierstrips	700 - 1000W	760 x 1200 x 60	12189

Heat & Light * - Geïntegreerde en dimbare LED-spots. Licht en verwarming kunnen onafhankelijk van elkaar geschakeld worden; de thermostaat en dimmer zijn gebruiksklaar.



Glas & Kunststof



Vrijstaand

Redwell mobiele verwarming – Warmtestraling rondom. De vrijstaande, verplaatsbare modellen van Redwell hebben een afwijkende opbouw t.o.v. de vaste panelen. Door gebruik te maken van een aangepast warmte-element en een aluminium behuizing is Redwell erin geslaagd om een efficiënte verplaatsbare verwarming te maken. Dit maakt ze licht in gewicht en flexibel in gebruik.

SPECIFICATIES

Oppervlakte: Aluminium, poedercoating, mat, RAL 9016 *
 Intensiteit: Soft
 Opstarttijd: ca 10 minuten
 Fabrieksgarantie: 10 jaar
 IP-klasse: IP40



Pipewave



Move



Tower

PIPEWAVE*

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. Ø X H (MM)	BESTELCODE
Pipewave 300	300W	Ø 200 x 540	10258
Pipewave 600	600W	Ø 200 x 1040	10259
Pipewave 900	900W	Ø 200 x 1540	10260
Pipewave 1200	1200W	Ø 200 x 2040	10261

TOWER*

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X D X H (MM)	BESTELCODE
Tower 600	640W	317 x 317 x 560	10263
Tower 1200	1200W	317 x 317 x 1086	10264
Tower 1600	1680W	317 x 317 x 1586	10265
Double-Tower **	1550W	317 x 634 x 1086	10266
Tower 3IN1	950W	317 x 317 x 1586	10267

De Tower-serie is tegen meerprijs verkrijgbaar met wieltjes

MOVE*

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X D X H (MM)	BESTELCODE
Redwell Move 600	600W	317 x 50 x 1060	10949
Redwell Move 900	900W	317 x 50 x 1560	10950

* Tegen meerprijs is de Pipewave, de Tower en de Move van Redwell verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren - zie bladzijde 23

** Standaard op wieltjes

Montage model

Pipewave Montagemodel - Slim en veelzijdig. Naast de verplaatsbare Pipewave heeft de Pipewave ook een model dat zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd kan worden. Het montagemodel is in verschillende lengtes en vermogens leverbaar, heeft een stijlvol en eigentijds design en is toepasbaar in ieder interieur. De warmtestraling is 360 graden rondom.

SPECIFICATIES

Oppervlakte: Aluminium, poedercoating, mat, RAL9016
 Intensiteit: Soft
 Opstarttijd: ca 10 minuten
 Montage: Incl. bevestigingsbeugels
 Fabrieksgarantie: 10 jaar
 IP-klasse: IP40



MONTAGEMODEL

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. Ø X L (MM)	BESTELCODE
Pipewave 300	300W	Ø 200 x 510	10253
Pipewave 600	600W	Ø 200 x 1015	10254
Pipewave 900	900W	Ø 200 x 1515	10255
Pipewave 1200	1200W	Ø 200 x 2015	10256

Tegen meerprijs is het Pipewave Montagemodel van Redwell verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren - zie bladzijde 23



Kelvius Roll 4066 - Warmte waar je wilt. Ervaar directe, aangename warmte met dit handzame infrarood vrijstaand model. Dankzij het lichte, compacte, verrijdbare ontwerp en de handige handgreep verplaats je het moeiteloos naar elke plek in huis. De Roll is eenvoudig te bedienen met de aan/uit schakelaar en dankzij het snoer van ruim 2,5 meter heb je alle bewegingsvrijheid. Met een vermogen van 450W biedt dit vrijstaande model efficiënte (bij)verwarming om lekker dichtbij te zitten.

SPECIFICATIES

Oppervlakte: Metaal, zwart hamerslag
 Intensiteit: Soft
 Opstarttijd: ca 5 minuten
 Fabrieksgarantie: 8 jaar
 IP-klasse: IP44

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. Ø X H (MM)	BESTELCODE
Roll 4066	450W	400 x 660	12223

Vrijstaand & Montage



Vrijhangende producten

Redwell Rondo – Warmte in een stijlvol rond design. De Rondo is een elegante, ronde infraroodverwarmer die perfect is voor ruimtes met hogere plafonds. Dankzij het bolvormige design en de krachtige warmteafgifte verwarmt hij efficiënt én sfeervol. Verkrijgbaar in wit, zwart en zilvergrijs. Ideaal voor montage op circa 3 meter hoogte.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Staal, gecoat
Opstarttijd:	ca 10 minuten
Montage:	Incl. ophangmateriaal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
Montage:	De Rondo dient op een hoogte van circa 3 meter te worden gemonteerd, buiten bereik van personen.
IP-klasse:	IP40 (vaste aansluiting)

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFMETINGEN (MM)	BESTELCODE
Rondo Wit	1050W	Ø 600	10414
Rondo Zwart	1050W	Ø 600	10960
Rondo Zilvergrijs	1050W	Ø 600	10961

Redwell Diskus – Industrieel en krachtig. De Redwell Diskus is ideaal voor hogere ruimtes zoals vides, foyers of de hal. Met zijn stoere industriële look en krachtige warmte is hij niet alleen functioneel, maar ook een blikvanger. Te monteren op circa 3 meter hoogte.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Staal poedercoating Zwart (RAL 9005)
Opstarttijd:	ca 10 minuten
Montage:	Incl. ophangmateriaal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
Montage:	De Diskus dient op een hoogte van circa 3 meter te worden gemonteerd, buiten bereik van personen.
IP-klasse:	IP40 (vaste aansluiting)

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. Ø X H (MM)	BESTELCODE
Diskus	1100W	800 x 270	10413


Redwell Aktivist – Warmte en licht in één. De Redwell Aktivist combineert infraroodverwarming met dimbare LED-verlichting in een strak, vrijhangend ontwerp. Perfect voor boven de eettafel, in de keuken of werkkruimte. Verkrijgbaar in verschillende lengtes, vermogens en kleuren – ook in je favoriete RAL-kleur (meerprijs). Warmte en sfeer, stijlvol gecombineerd.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Aluminium, poedercoating, mat, RAL9016
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 10 minuten
Montage:	Incl. ophangmateriaal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker en vaste aansluiting)

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. Ø X H (MM)	BESTELCODE
Aktivist XS	300W	Ø 200 x 510	10404
Aktivist S	600W	Ø 200 x 1015	10405
Aktivist M	900W	Ø 200 x 1515	10406
Aktivist L	1200W	Ø 200 x 2015	10407

Tegen meerprijs is de Aktivist van Redwell verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren - zie bladzijde 23



Redwell Rondo



Redwell Diskus



Redwell Aktivist

Vrijhangende producten



Krijtbord en whitebord

Warmte én functie in één. De hoogwaardige infrarood krijtborden en whiteboards van Wellheat combineren slimme verwarming met dagelijks gemak. Handig voor je boodschappenlijstje in de keuken of notities op kantoor. Stijlvol, praktisch en altijd aangenaam warm.

Redwell krijt- en whitebord

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
R600 Krijtbord	600 W	1006 x 606 x 18	10027
R900 Krijtbord	900 W	1206 x 706 x 18	10028
R1100 Krijtbord	1100 W	1606 x 606 x 18	10029
R600 Whiteboard	600 W	1006 x 606 x 18	10030
R900 Whiteboard	900 W	1206 x 706 x 18	10031
R1100 Whiteboard	1100 W	1606 x 606 x 18	10032



SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Keramisch gecoat staal
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels, -materiaal en boormal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40

Elbotherm krijtbord

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
Krijtbord	400 W	600 x 600 x 30	11876
Krijtbord	600 W	600 x 1100 x 30	12059
Krijtbord	800 W	600 x 1100 x 30	12043

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Zwart keramiek met glanzende zwarte aluminium omlijsting
Intensiteit:	Medium
Opstarttijd:	ca 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsmateriaal
Fabrieksgarantie:	5 jaar
IP-klasse:	IP44



In de hoogte

Krachtpatser in de hoogte. Voor bedrijfsmatig en fabrieksmatig gebruik heeft Wellheat de 'Hotshield' in het assortiment. Deze schermen zijn met name geschikt voor ruimtes hoger dan 3 meter zoals werkplaatsen, magazijnen, fabriekshallen, showrooms en/of voor specifieke werkplekken in die ruimtes.

De Hotshields worden ook vaak toegepast in hoge gebouwen zoals kerken, loodsen en theaters.

Omdat de toepassingen erg locatiespecifiek zijn, is een locatiebezoek aanbevolen.

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	BESTELCODE
Hotshield, zwart	1200 W	830 x 300 x 70	12195
Hotshield, zwart	2400 W	830 x 500 x 70	12197
Hotshield, wit	1200 W	830 x 300 x 70	12196
Hotshield, wit	2400 W	830 x 500 x 70	12198

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	RVS gepoedercoat
Opstarttijd:	ca 10 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels/ogen
Fabrieksgarantie:	5 jaar
IP-klasse:	IP65



Krijt- & whitebord

In de hoogte



Kantoorverwarming


Comfortabele warmte op je werkplek. Met de infraroodoplossingen van Wellheat verwarm je je werkplek slim en energiezuinig. Van onzichtbare plafondpanelen tot verwarming onder je bureau of in je stoel – zo zit je er altijd comfortabel bij.

Kellvius Office Plafondpanelen

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	UITVOERING	BESTELCODE
Solo 60	450W	595 x 595 x 25	metaal poedercoating, RAL 9016	10780
Solo 120	900W	595 x 1195 x 25	metaalpoedercoating, RAL 9016	10781
Connect 60	320W	594 x 594 x 55	kunststof, RAL 9010	11857
Connect 120	720W	594 x 1194 x 55	kunststof, RAL 9010	11858
Wieland koppelkabel		300cm	t.b.v. Connect 60-120	10879
Wieland aansluitkabel		300cm	t.b.v. Connect 60-120	10880

Redwell Office Plafondpanelen

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	UITVOERING	BESTELCODE
Panelwave II	430 W	592 x 592 x 22	RVS, poedercoating wit RAL 9016, keramische kern	10402



Bureauverwarming

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	UITVOERING	BESTELCODE
Officius	70-150 W	400 x 600 x 30	wit glas	12083
Officius	65-140 W	300 x 600 x 30	wit glas	12212


De Officius bureauverwarming is uitgerust met 3 warmte- en tijdstanden en schakelt na 2 uur automatisch uit

OMSCHRIJVING	WATTAGE	AFM. B X L X D (MM)	UITVOERING	BESTELCODE
Redwell Nr 4 Small	160 W	335 x 505 x 50 mm	wit, RAL 9016*	12206
Redwell Nr 4 Middle	300 W	335 x 1005 x 50 mm	wit, RAL 9016*	12209

*. ook verkrijgbaar in zwart (RAL 9005) en antraciet (RAL 7021)

Stoelverwarming

OMSCHRIJVING	AFM. B X L X D (MM)	UITVOERING	BESTELCODE
Officius	tot 70 cm rughoogte	3 warmtestanden, antraciet teddstof, incl. 5V powerbank, incl. USB-A/USB-C oplaadkabel. auto OFF na 2 min., 10.000 oplaadcycli, 2 jaar fabrieksgarantie	12224



SPECIFICATIES	Kellvius	Redwell	Officius
IP-klasse:	IP44	IP65	IP20
Fabrieksgarantie:	8 jaar	10 jaar	5 jaar

Waarom kiezen voor Wellheat?



Hoogwaardige kwaliteit, getest en gecertificeerd

Wellheat producten voldoen aan de **hoogste kwaliteitsnormen**. Dat betekent: een stralingswarmte tot wel 4 meter afstand en in een hoek van tot wel 170°. Daarnaast zijn onze infraroodpanelen voorzien van een **Peutz certificaat (IEC60675-3:2020)**: getest en gecertificeerd voor het waarborgen van kwaliteit en betrouwbaarheid.



Zuinig in verbruik

Onze infraroodpanelen zijn meer dan **twee keer zuiniger** dan traditionele elektrische convectieverwarming. Waar 1 m³ gas normaal gelijk staat aan 10 kWh elektrische convectiewarmte, verbruikt onze hoogwaardige infraroodverwarming gemiddeld slechts 4 kWh voor dezelfde warmtebeleving.



Gemaakt in Europa

Al onze producten worden **binnen Europa** geproduceerd. Zo beperken we transport, verlagen we CO₂-uitstoot en werken we rechtstreeks samen met de fabrikant. Efficiënt én duurzaam.



Garantie en levensduur

De fabrieksgaranties variëren van **2 tot 10 jaar**. Bij normaal gebruik is de levensduur van de panelen meer dan 25 jaar.




Verkrijgbaar in heel Nederland

Onze producten zijn verkrijgbaar bij diverse **electronica vakzaken door het hele land**. Kijk op onze website voor een Wellheat-verkooppunt bij jou in de buurt voor een deskundig, passend en persoonlijk advies.



KLEURENSPECTRUM (RAL-KLEUREN)





Jouw Wellheatdealer:



Scan de brochure



Scan de website



Hoofdkantoor Wellheat
Het Anker 7 | 9206 AL Drachten
T 085 11 44 510
info@wellheat.nl

www.wellheat.nl

