

2026-2027



wellheat

hoogwaardige infraroodverwarming



**comfortabel
verwarmen**

met hoogwaardige
infraroodverwarming

KELLVIUS

REDWELL

ELBOTHERM

GALAXY

HOTSHIELD

HOOGWAARDIGE INFRAROOD- VERWARMING: GESCHIKT VOOR IEDERE RUIMTE IN HUIS

Welkom bij Wellheat! Ben je op zoek naar een slimme, zuinige en duurzame manier van elektrisch verwarmen?

Steeds meer mensen willen hun huis of bedrijf verduurzamen en minder of geen gas gebruiken. Maar hoe zorg je dan toch voor comfortabele en aangename warmte? We vertellen je er in deze brochure graag meer over.

Wellheat biedt de oplossing: infraroodverwarming van hoogwaardige kwaliteit die duurzaam verwarmen toegankelijk én aantrekkelijk maakt. Of je nu de woonkamer, badkamer of je thuis-werkplek comfortabel wil maken óf geheel gasloos wil verwarmen. Infrarood is energiezuinig en kan stap voor stap worden toegepast. Het is eenvoudig te installeren zonder ingrijpende verbouwing en dat zonder jaarlijkse onderhoudskosten.

Comfortabel, stil en onderhoudsvrij - zo verwarmt Wellheat.

Inhoud

De werking van hoogwaardige infraroodverwarming	3
Over Wellheat	4
Onze merken	5
Inspiratie per ruimte	6
Assortiment	
metaal-keramiek panelen	12
metaalpanelen	13
spiegels	14
handdoekdrogers & krijtborden	15
vrijstaand	16
montagemodel	17
kunststof panelen	17
vrijhangend	18
in de hoogte	18
kantoorverwarming	19
Comfortregeling	20
Waarom kiezen voor Wellheat	21
Klanten aan het woord	22
Onze dealers aan het woord	23


De meeste woningen in Nederland worden verwarmd door middel van wandradiatoren of vloerverwarming. Deze veelgebruikte verwarmingssystemen verwarmen vooral de lucht, die vervolgens opstijgt en weer afkoelt, wat koude luchtstromen en stofcirculatie met zich meebrengt.

Hoogwaardige infraroodverwarming verwarmt vooral objecten en personen. De objecten slaan de warmte langer op dan lucht en geven deze terug aan de ruimte. Daardoor geeft hoogwaardige infraroodverwarming een aangename warmte - vergelijkbaar met de straling van de zon.

Hoogwaardige infraroodverwarming straalt niet alleen recht naar beneden, maar verwarmt in een brede hoek van tot wel 170°. Zo voel je de warmte ook op de bank of aan de eettafel. Niet de lucht, maar jij, de meubels en muren nemen de warmte op en geven die weer af voor een gelijkmatig en comfortabel klimaat.

Hoogwaardige infraroodverwarming is zeer geschikt als **bij- of spotverwarming**, maar kan ook als **hoofdverwarming** worden toegepast. Zo bepaal je zelf waar, wanneer en hoeveel je verwarmt.

DE WERKING VAN HOOGWAARDIGE INFRAROOD-VERWARMING



Bijverwarming

Wil je je huidige CV-systeem structureel lager zetten of trekt je warmtepomp het bij koud weer nét niet? Dan is hoogwaardige infraroodverwarming hier een goede aanvulling op. Zo bespaar je met één paneel in de woonkamer en badkamer al snel tot wel 50% op je gasverbruik.

Spotverwarming

Heb je een specifieke plek in huis waar je extra warmte wilt hebben? Kies dan voor spotverwarming. Denk bijvoorbeeld aan extra warmte in de zithoek, eethoek, hobbyruimte, werkplek, badkamer of keuken.



Hoofdverwarming

Wil je je huis niet langer met gas verwarmen of moet bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen worden? Dan is een hoogwaardig infraroodverwarmingssysteem een uitkomst. Geluidloos, onderhoudsvrij en eenvoudig te monteren.

Hybride vormen

Heb je een warmtepomp of airconditioning en is de verwarming hiermee niet overall optimaal? Dan is dit uitstekend te combineren met hoogwaardige infraroodverwarming.



“Met het afbouwen van de salderingsregeling wordt het steeds interessanter om zelf je opgewekte zonnestroom te gebruiken. Verwarm je huis met infraroodverwarming in plaats van de stroom terug te leveren aan het net.”

OVER WELLHEAT

Wellheat staat voor hoogwaardige infraroodverwarming met de **hoogste stralingswerkingsgraad en een lange levensduur**, zonder dat de werking ervan afneemt. Maar omdat iedere woning en iedere warmtewens anders is, vinden we een deskundig en persoonlijk advies minstens zo belangrijk als de kwaliteit van onze producten. We nemen daarom de tijd voor een passend advies. Dat doen we in onze vestiging in Drachten en samen met onze dealers in heel Nederland.

Wellheat Experience Home

Om de kracht en het comfort van infrarood echt te ervaren, moet je het voelen. Daarom hebben we in Drachten het **Wellheat Experience Home** ingericht: een inspirerende showroom waar je veel van onze producten kunt zien en voelen in een huiselijke setting – van huiskamer tot kantoor. Zo ontdek je zelf hoe comfortabel, stil en aangenaam hoogwaardige infraroodverwarming is.

Binnen de Experience Home in Drachten is ook de **Redwell Store Noord** te vinden. Het brede assortiment van het merk Redwell biedt vrijstaande en vrijhangende producten, spiegels, handdoekdrogers, krijtborden én infraroodproducten in verschillende RAL kleuren.



Showroom in Drachten



Showroom in Drachten

Dealers in heel Nederland

Behalve in onze showroom in Drachten kun je terecht bij een uitgebreid dealernetwerk. Je vindt ons in ruim 35 van de betere **elektronica-zaken in heel Nederland**. Onze stekkerklare producten sluiten perfect aan op het reguliere assortiment van deze winkels. Op blz. 23 lees je waarom onze dealers kiezen voor de infraroodverwarming van Wellheat. Bekijk alle verkooppunten op onze website voor een winkel bij jou in de buurt.

Bij Wellheat kies je voor zekerheid en kwaliteit

We werken alleen met een **zorgvuldig geselecteerde groep Europese fabrikanten met gecertificeerde infraroodproducten**. Hierdoor vind je bij ons een breed en veelzijdig scala aan betrouwbare producten.

Om te bepalen welk infraroodproduct het beste past bij jouw ruimte, maken we een berekening. Zo krijg je altijd een passend en deskundig advies. Jij kiest daarna wat het beste past bij jouw wensen: duurzaam, snel warm, aan het plafond, de wand of verplaatsbaar. Zo helpen we je om de beste oplossing te vinden, passend bij jouw situatie, wensen én budget.

“Rechthoekig, vierkant of rond. Spiegels, handdoekdrogers, krijtborden of zuilen. In verschillende RAL kleuren of voorzien van een (zelf gekozen) afbeelding.”

ONZE MERKEN

Onze hoogwaardige infraroodverwarming is verkrijgbaar in diverse maten, stijlen, vormen en kleuren. Dankzij het brede assortiment is er voor iedere ruimte, woonstijl en budget een passende oplossing. Een aantal dingen hebben ze met elkaar gemeen: ze zijn allemaal in Europa geproduceerd en presteren ver boven de **IEC60675-3:2020 norm voor de stralingswerkingsgraad** van infraroodproducten.



Onze verwarmingspanelen zijn Peutz gecertificeerd, hebben een indrukwekkende uitstralingshoek van tot wel 170° en een warmtebereik tot wel vier meter. En dat voel je! Kenmerkende verschillen waar we trots op zijn.

Vanaf pagina 12 vind je meer informatie over de producten van onze merken.



KEURMERKEN & CERTIFICERINGEN

CERTIFIED
PEUTZ
IEC 60675-3:2020



Kellvius QeramiQ Intens 1050

DE WOONKAMER

Redwell Move 900



Hoe warmte, comfort én energie besparen in je woonkamer

samenkomen. De woonkamer is de plek waar je tot rust komt, samen bent en geniet. Met hoogwaardige infraroodverwarming houd je het daar comfortabel warm óf verwarm je snel en zuinig bij, zónder gas. Zo bespaar je met één paneel al flink op je energierekening!



Kellvius Medium Plus 1200



Redwell WE-line 900 met afbeelding

Hoogwaardige infraroodpanelen geven directe, aangename warmte – precies daar en wanneer je het nodig hebt. Of je nu de hele kamer wilt verwarmen of alleen een lees-, eet- of zithoek.

Redwell Large- en Middle round



Redwell WE-line 800

Snel meer comfort, precies waar je het nodig hebt.



Kellvius QeramiQ Intens 1000

Warmte in de keuken – comfortabel en slim

Hoogwaardige infraroodverwarming is het moderne, efficiënte en elektrische alternatief voor radiatoren of vloerverwarming. Geen ingrijpende verbouwing, wél snel comfort. De verwarmingsproducten zijn energiezuinig, onderhoudsvrij en passen perfect in elke keuken – van open leefruimte tot compacte kookhoek. Ervaar zelf hoe comfortabel duurzaam kan zijn.



Redwell krijtbord R600



Redwell Large- en Middle round



Kellvius M-line Intens 750

DE KEUKEN


“Eenvoudige montage zonder ingrijpende verbouwing.”



Kellvius QeramiQ Intens 1000



KellviusMedium Plus 1100



Galaxy Heat & Light 300



Redwell handdoekdroger H500




Redwell Spiegel Largeround

Stijlvol, behaaglijk en directe warmte – precies waar en wanneer je het nodig hebt. Met een hoogwaardig infraroodpaneel stap je nooit meer in een koude badkamer of toilet. Deze energiezuinige panelen geven directe warmte en verwarmen jou, de muren en de vloer. Zo is je badkamer sneller droog en helpt het schimmel-vorming te voorkomen. Kies uit wand- of plafondpanelen, met of zonder LED licht, spiegels of handdoekdrogers.

DE BADKAMER

De badkamer sneller droog. En dat helpt schimmel-vorming te voorkomen.



Galaxy Heat & Light 500

Redwell WE-line 800

DE SLAAPKAMER



Redwell Largeround
met afbeelding



Kellvius Medium Plus 450

Warm, stil en gezond slapen. Met infraroodverwarming geniet je van directe, gerichte warmte – energiezuinig én gezond. Infrarood verwarmt mensen en oppervlakken, niet direct de lucht. Daardoor heb je veel minder lucht-circulatie, nauwelijks rondwarrelend stof en geen geluid. Ideaal voor mensen met allergieën of een lichte slaap. Onze producten zijn eenvoudig te monteren, onderhoudsvrij en perfect af te stemmen op zowel kleine als grotere slaapkamers.


“Stil, schoon en minder stof.”



Kellvius M-Line Intens 1200



Redwell WE-line 1100



Redwell Move 600



Galaxy Heat & Light 500



Kellivius M-Line Medium Plus 1000



Redwell Nr 4 bureauverwarming, small

Slim en persoonlijk verwarmen, thuis of op kantoor. Met hoogwaardige infraroodverwarming op kantoor regel je het comfort per werkplek. Zo houd je rekening met individuele warmtewensen.

Of je nu kiest voor **bureauverwarming, stoelverwarming, verplaatsbare warmte of panelen:** met hoogwaardig infrarood werk je comfortabel. De infrarood panelen voor het systeemplafond leg je boven de werkplek in het systeemplafond. Ze zijn daardoor praktisch onzichtbaar én nemen geen extra (muur)ruimte in beslag. **Per werkplek is de gewenste warmte in te stellen.** Geen systeemplafond? Dan is het eenvoudig aan een montagerail te bevestigen.



Redwell WE-line 1300



Kellivius Office Connect 60



Officius Bureauverwarming



Redwell WE-line Middle round

Voor ieder kantoor- en bedrijfsgebouw is vanaf 100 vierkante meter per 1 januari 2023 het energielabel C verplicht. Dit label geeft aan hoe duurzaam en energiezuinig een pand is. De betreffende maatregel is opgesteld door de rijksoverheid en is een volgende stap in het streven naar een energiezuiniger Nederland en het verminderen van CO2-uitstoot

Wellheat kan een belangrijke bijdrage leveren door het kantoor of bedrijfspand (deels) gasloos te verwarmen. Ervaar het zelf in ons gasloze kantoorpand in Drachten.

**Zakelijke
hoogwaardige
infraroodverwarming**

“Energiezuinig en iedere werkplek z'n eigen comfort.”



“ Van uitdaging naar oplossing:
efficiënte warmte in hoge ruimtes. ”



Hogere ruimtes efficiënt verwarmen kan een uitdaging zijn. Omdat warme lucht opstijgt hebben conventionele verwarmingssystemen moeite om gelijkmatige warmte te bieden. Infraroodverwarming verwarmt objecten en personen en biedt daarmee een passende oplossing: een moderne, veilige en energie-zuinige manier om hogere ruimtes comfortabel warm te houden.

De hoogwaardige infraroodverwarming van Wellheat wordt toegepast in vides, kerken, theaterfoyers en zelfs in fabriekshallen, magazijnen en werkplaatsen met een hoogte van meer dan vier meter.

Voor het plaatselijk verwarmen van ruimtes met een gemiddelde hoogte van meer dan vier meter komt infrarood-verwarming in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

HOGERE RUIMTES

Kellvius Q-Line

Het Nederlandse merk Kellvius onderscheidt zich door de razendsnelle opwarmtijd en de intens voelbare warmte. De Q-Line combineert uitstekende materialen met een keramische kern die de warmte opslaat en optimaal afgeeft. Zo zorgt de Q-Line voor een stabiele en zeer efficiënte warmte-afgifte.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	RVS, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Intens
Opstarttijd:	ca. 8 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	8 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker) IP65 (vaste aansluiting)



Kellvius QeramiQ Intens 1000

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
QeramiQ Intens 800	800W	1006 x 606 x 18	ca. 13 kg	12277
QeramiQ Intens 1050	1050W	1192 x 592 x 18	ca. 16 kg	12278
QeramiQ Intens 1000	1000W	1606 x 426 x 18	ca. 15 kg	12279
QeramiQ Intens 1300	1300W	1606 x 606 x 18	ca. 22 kg	12280

Redwell

De WE-Line van het Oostenrijkse merk Redwell combineert strak design met de beste materialen: het verwarmingselement is geïntegreerd in een keramische kern die warmte opslaat en optimaal afgeeft. De WE-line is er in rechthoekige en in ronde panelen. Standaard uitgevoerd in RAL 9016, ook verkrijgbaar in verschillende RAL kleuren (zie pag. 16), voorzien van een afbeelding of uitgevoerd in wit of zwart glas.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	RVS, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker) IP65 (vaste aansluiting)



DIRECTE VERLICHTING REDWELL
De WE-line, glas- en spiegelpanelen zijn te combineren met lichtframes. Indirecte verlichting uitsluitend op aanvraag.

LIEVER EEN STANDMODEL?

Met stijlvolle standvoeten tover je de modellen WE250, WE420, WE600 en WE900 eenvoudig om tot een vrijstaand paneel.



OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
WE250	250W	706 x 306 x 18	ca. 6 kg	10001
WE350	350W	606 x 506 x 18	ca. 8 kg	10002
WE420	420W	1006 x 386 x 18	ca. 10 kg	10003
WE600	600W	1006 x 606 x 18	ca. 15 kg	10005
WE800	800W	1606 x 426 x 18	ca. 17 kg	10006
WE900	900W	1206 x 706 x 18	ca. 21 kg	10007
WE1100	1100W	1606 x 606 x 18	ca. 25 kg	10008
WE1300	1300W	1806 x 706 x 18	ca. 30 kg	10009

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Middleround	400W	Ø 710 x 18	ca. 10 kg	10022
Largeround	610W	Ø 900 x 18	ca. 15 kg	10023



Redwell WE-line 600

Kellvius

Snel warm en stijlvol. De hoogwaardige infraroodpanelen van het Nederlandse merk Kellvius geven razendsnel warmte af – ideaal voor ruimtes die je snel comfortabel wilt krijgen. Dankzij de matte poedercoating ogen ze strak en modern.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Staal, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Soft, Medium en Medium Plus (= Intens)
Opstarttijd:	ca. 5 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	8 jaar
IP-klasse:	IP44



Kellvius Medium 1130



Kellvius M-Line Intens 1000



Kellvius Mobiel Soft 650

* De Kellvius Mobiel is inclusief standvoetjes, bevestigingsbeugel en stekkerthermostaat

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Medium 220	220W	500 x 400 x 25	ca. 4 kg	10770
Medium 400	400W	595 x 595 x 25	ca. 7 kg	10842
Medium 600	600W	500 x 1200 x 25	ca. 11 kg	12064
Medium 700	700W	595 x 1195 x 25	ca. 14 kg	12065
Medium 800	800W	595 x 1195 x 25	ca. 14 kg	10773
Medium 1130	1130W	600 x 1600 x 25	ca. 18 kg	10774

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Medium Plus 450	450W	595 x 595 x 25	ca. 7 kg	12070
Medium Plus 750	750W	500 x 1200 x 25	ca. 11 kg	12069
Medium Plus 900	900W	595 x 1195 x 25	ca. 14 kg	12071
Medium Plus 1100	1100W	900 x 900 x 25	ca. 15 kg	10775
Medium Plus 1200	1200W	600 x 1600 x 25	ca. 18 kg	12072

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
M-Line Intens 750	750W	400 x 1500 x 25	ca. 13 kg	12335
M-Line Intens 1000	1000W	600 x 1100 x 25	ca. 14 kg	12340
M-Line Intens 1200	1200W	600 x 1500 x 25	ca. 18 kg	12341
M-Line Intens 1400	1400W	750 x 1500 x 25	ca. 23 kg	12339

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Kellvius Mobiel Soft *	650W	630 x 1030 x 25	ca. 12 kg	12337

Elbotherm

Degelijk en sterk door eenvoud. Dit Duitse merk biedt degelijk afgewerkte panelen met een evenwichtige warmteverdeling. Dankzij slimme standaardisering combineert Elbotherm betrouwbare prestaties met een aantrekkelijke prijs.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Staal, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Soft, Medium, Intens
Opstarttijd:	ca. 10 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugel
Fabrieksgarantie:	5 jaar
IP-klasse:	IP44

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Soft 450	450W	600 x 900 x 25	ca. 11 kg	10935
Soft 600	600W	600 x 1100 x 25	ca. 14 kg	10936
Soft 700	700W	600 x 1100 x 25	ca. 14 kg	10937
Medium 800	800W	600 x 1100 x 25	ca. 14 kg	10938
Intens rond 500	500W	Ø 700 x 25	ca. 7 kg	10932



Elbotherm Soft 450

SPIEGELS

Redwell

Warmte en design in één. Deze elegante randloze spiegels van Redwell combineren stijl met slimme verwarming. Gemaakt van gehard veiligheidsglas, met keramische kern en een strakke RVS-afwerking aan de achterzijde.



SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Gehard veiligheidsglas met chroomcoating
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40 (netstekker) IP65 (vaste aansluiting)

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
R350	350W	620 x 520 x 19	ca. 11 kg	10033
R600	600W	1020 x 620 x 19	ca. 21 kg	10035
R800	800W	1620 x 440 x 19	ca. 23 kg	10036
R900	900W	1220 x 720 x 19	ca. 29 kg	10037
R1100	1100W	1620 x 620 x 19	ca. 32 kg	10038

De rechthoekige spiegel is uit te breiden met directe LED verlichting

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Middleround	400W	Ø 722 x 19	ca. 17 kg	10051
Largeround	610W	Ø 912 x 19	ca. 22 kg	10052

De ronde spiegel is op aanvraag uit te breiden met indirecte LED verlichting



Redwell spiegel R800


Kellvius

Snel warm, strak design. De randloze spiegels van Kellvius warmen razendsnel op en zijn daarmee perfect voor gebruik in de badkamer. Praktisch comfort, verpakt in een strak en modern ontwerp.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	ESG-H veiligheidsglas
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 8 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	8 jaar
IP-klasse:	IP44

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Spiegel	350W	600 x 600 x 25	ca. 6 kg	10834
Spiegel	900W	600 x 1500 x 25	ca. 24 kg	10837



Kellvius spiegel 900

Elbotherm

Functioneel met karakter. De getinte aluminium omlijsting geeft deze spiegels een unieke uitstraling. Slim ontworpen voor optimale warmte, isolatie en montagegemak.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	ESG veiligheidsglas, getinte glanzende aluminium omlijsting
Intensiteit:	Medium
Opstarttijd:	ca. 10 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	5 jaar
IP-klasse:	IP44

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Spiegel	400W	600 x 600 x 30	ca. 10 kg	12041
Spiegel	600W	600 x 1100 x 30	ca. 17 kg	12056
Spiegel	800W	600 x 1100 x 30	ca. 17 kg	12042



Elbotherm spiegel 800

HANDDOEKDROGERS

Redwell

Comfort en warmte in stijl. Een hoogwaardige infrarood handdoekdroger met keramische kern geeft heerlijk warme handdoeken én een behaaglijk warme badkamer. Gehard veiligheidsglas en een strakke RVS-afgewerkte achterzijde. Verkrijgbaar in wit-, zwart- of spiegelglas, met stijlvolle designs en diverse handdoekbeugel-opties die passen bij elke badkamer.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Wit/zwart glas: gehard veiligheidsglas keramisch gecoat. Spiegel: gehard veiligheidsglas met chroomcoating
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 20 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP54 (vaste aansluiting met 4 polige aansluitkabel)
Montage:	Wandmontage
Uitvoeringen:	- In spiegel, wit glas of zwart glas - Hoekige of ronde handdoekbeugel - Handdoekbeugel in staal, zwart of 'goud'kleur

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT
H480	480W	1020 x 620 x 19	ca. 21 kg
H500	500W	1620 x 440 x 19	ca. 25 kg
H700	700W	1620 x 620 x 19	ca. 34 kg



Redwell handdoekdroger H700

KRIJTBORDEN

Warmte én functie in één. De hoogwaardige infrarood krijtborden met keramische kern combineren verwarming met dagelijks gemak. Handig voor je boodschappenlijstje in de keuken of notities op kantoor. Stijlvol, praktisch en altijd aangenaam warm.

Redwell

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Staal keramisch gecoat, leisteent, aluminium frame
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40



Redwell krijtbord R1100

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
R600 Krijtbord	600 W	1006 x 606 x 18	ca. 13 kg	10027
R900 Krijtbord	900 W	1206 x 706 x 18	ca. 18 kg	10028
R1100 Krijtbord	1100 W	1606 x 606 x 18	ca. 20 kg	10029

Elbotherm

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Zwart keramiek met glanzende zwarte aluminium omlijsting
Intensiteit:	Soft en Medium
Opstarttijd:	ca. 15 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	5 jaar
IP-klasse:	IP44

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Krijtbord Soft	400 W	600 x 600 x 30	ca. 9 kg	11876
Krijtbord Soft	600 W	600 x 1100 x 30	ca. 17 kg	12059
Krijtbord Medium	800 W	600 x 1100 x 30	ca. 17 kg	12043



Elbotherm krijtbord 600

VRIJSTAAND

Redwell

Verplaatsbare warmtestraling rondom. Door gebruik te maken van een aangepast warmte-element en een aluminium behuizing is Redwell erin geslaagd om met de Pipewave, de Tower en de Move een efficiënte verplaatsbare verwarming te maken. Dit maakt ze licht in gewicht en flexibel in gebruik. Standaard uitgevoerd in RAL 9016, tegen meerprijs verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren (zie onder).

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Aluminium, poedercoating, mat, RAL 9016
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 10 minuten
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Pipewave 300	300W	Ø 200 x 540	ca. 6 kg	10258
Pipewave 600	600W	Ø 200 x 1040	ca. 10 kg	10259
Pipewave 900	900W	Ø 200 x 1540	ca. 12 kg	10260
OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Tower 600	640W	317 x 317 x 540	ca. 11 kg	10263
Tower 1200	1200W	317 x 317 x 1040	ca. 17 kg	10264
Tower 1600	1680W	317 x 317 x 1540	ca. 23 kg	10265
Double-Tower *	1550W	317 x 580 x 1060	ca. 25 kg	10266
*De Double-Tower is standaard met wielletjes. De rest van de Tower-serie is tegen meerprijs verkrijgbaar met wielletjes.				
OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Redwell Move 600	600W	300 x 50 x 1070	ca. 11 kg	10949
Redwell Move 900	900W	300 x 50 x 1570	ca. 14 kg	10950



Redwell Tower 1200



Redwell Move 900



Redwell Pipewave 600

Kellvius

Roll 4066 - Warmte waar je wilt. Ervaar directe, aangename warmte met dit handzame infrarood vrijstaand model. Licht, compact en eenvoudig verrijdbaar. De Roll is eenvoudig te bedienen met de aan/uit schakelaar. Met een vermogen van 450W biedt dit vrijstaande model efficiënte (bij)verwarming rondom om lekker dichtbij te zitten.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Metaal, zwart hamerslag
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 5 minuten
Fabrieksgarantie:	8 jaar
IP-klasse:	IP44

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Roll 4066	450W	Ø 400 x 660	ca. 6 kg	12223



Kellvius Roll 4066



RAL-KLEUREN (MEERPRIJS)



MONTAGE MODEL

Redwell

Pipewave Montagemodel - Stijlvol en veelzijdig. De Pipewave kan als montagemodel zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd worden. Het montagemodel is in verschillende lengtes en vermogens leverbaar, heeft een stijlvol en eigentijds design en is toepasbaar in ieder interieur. De warmtestraling is 360 graden rondom.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Aluminium, poedercoating, mat, RAL9016*
Intensiteit:	Soft
Opstarttijd:	ca. 10 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugels
Fabrieksgarantie:	10 jaar
IP-klasse:	IP40

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Pipewave 300	300W	Ø 200 x 515	ca. 4 kg	10253
Pipewave 600	600W	Ø 200 x 1015	ca. 7 kg	10254
Pipewave 900	900W	Ø 200 x 1515	ca. 10 kg	10255

* Standaard uitgevoerd in RAL 9016, tegen meerprijs verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren - zie bladzijde 16.



KUNSTSTOF PANELEN

Galaxy

Heat & Light – Warmte en licht in één: dat is infrarood-verwarming met geïntegreerde en dimbare LED-spots.

De verwarming en het licht kunnen onafhankelijk van elkaar geschakeld worden, de thermostaat en dimmer zijn gebruiksklaar. Zo regel je zowel de warmte als het licht eenvoudig op afstand. Lichtgewicht en perfect voor plafonds in badkamer, keuken of toilet.



Galaxy panelen worden geleverd inclusief thermostaat

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Epoxy, matte lakcoating, RAL9010
Intensiteit:	Medium
Opstarttijd:	ca. 8 minuten
Licht:	LED, warm wit, 2700K, 7W p/st (ca. 40W traditioneel)
Montage:	Incl. bevestigingsmateriaal
Fabrieksgarantie:	10 jaar op warmte element, 5 jaar op aansturing
IP-klasse:	IP44



OMSCHRIJVING	UITVOERING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Heat&Light	1 spot draadloos geschakeld	300W	600 x 600 x 60	ca. 5 kg	10866
Heat&Light	1 spot bedraad geschakeld	300W	600 x 600 x 60	ca. 5 kg	10867
Premium Heat&Light	2 spots draadloos geschakeld, met aluminium sierstrips *	500W	500 x 1200 x 60	ca. 7 kg	12187
Premium Heat&Light	2 spots bedraad geschakeld, met aluminium sierstrips *	500W	500 x 1200 x 60	ca. 7 kg	12188
Premium Heat&Light	4 spots draadloos geschakeld, met aluminium sierstrips *	700 - 1000W	760 x 1200 x 60	ca. 10 kg	12191
Premium Heat&Light	4 spots bedraad geschakeld, met aluminium sierstrips *	700 - 1000W	760 x 1200 x 60	ca. 10 kg	12192

OMSCHRIJVING	UITVOERING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Premium Tube (gebogen vorm)	met aluminium sierstrips	700 - 1000W	750 x 1200 x 100	ca. 9 kg	11863
Premium Heat - 500	met aluminium sierstrips	500W	500 x 1200 x 60	ca. 6 kg	12190
Premium Heat - 700/1000	met aluminium sierstrips	700 - 1000W	760 x 1200 x 60	ca. 9 kg	12189

* inclusief dimmer

VRIJHANGEND

Redwell

Rondo – Warmte in een stijlvol rond design. De Rondo is een elegante, ronde infraroodverwarmer die perfect is voor ruimtes met hogere plafonds. Dankzij het bolvormige design en de krachtige warmteafgifte verwarmt hij efficiënt én sfeervol. Verkrijgbaar in wit, zwart en zilvergrijs. Ideaal voor montage op circa 3 meter hoogte.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Staal, gecoat
Opstarttijd:	ca. 10 minuten
Montage:	Incl. ophangmateriaal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
Montage:	Op hoogte van ca. 3 m, buiten bereik van personen
IP-klasse:	IP40 (vaste aansluiting)

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Rondo Wit	1050W	Ø 600	ca. 15 kg	10414
Rondo Zwart	1050W	Ø 600	ca. 15 kg	10960
Rondo Zilvergrijs	1050W	Ø 600	ca. 15 kg	10961



Redwell Rondo

Diskus – Industrieel en krachtig. De Redwell Diskus is speciaal geschikt voor hogere ruimtes zoals vides, foyers of de hal. Met zijn stoere industriële look en krachtige warmte is hij niet alleen functioneel, maar ook een stijlvolle blikvanger. Te monteren op circa 3 meter hoogte.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Staal poedercoating Zwart (RAL 9005)
Opstarttijd:	ca. 10 minuten
Montage:	Incl. ophangmateriaal
Fabrieksgarantie:	10 jaar
Montage:	Op hoogte van ca. 3 m, buiten bereik van personen
IP-klasse:	IP40 (vaste aansluiting)

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Diskus Zwart	1100W	Ø800 x 270	ca. 12 kg	10413



Redwell Diskus

IN DE HOOGTE

Krachtenpatser in de hoogte. Voor bedrijfsmatig en fabrieksmatig gebruik heeft Wellheat de Hotshield in het assortiment. Deze schermen zijn met name geschikt voor ruimtes hoger dan 3 meter zoals werkplaatsen, magazijnen, fabriekshallen of showrooms. De Hotshields worden ook vaak toegepast in hoge gebouwen zoals kerken, loodsen en theaters. Omdat de toepassingen erg locatiespecifiek zijn, is een locatiebezoek aanbevolen.

SPECIFICATIES

Oppervlakte:	Ceramic steel in gepoedercoat stalen behuizing
Opstarttijd:	ca. 10 minuten
Montage:	Incl. bevestigingsbeugel en vier ophang-ogen
Fabrieksgarantie:	5 jaar
IP-klasse:	IP65

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	GEWICHT	ART. CODE
Hotshield, zwart	1200 W	830 x 300 x 70	ca. 10 kg	12195
Hotshield, zwart	2400 W	830 x 500 x 70	ca. 14 kg	12197
Hotshield, wit *	1200 W	830 x 300 x 70	ca. 10 kg	12196
Hotshield, wit *	2400 W	830 x 500 x 70	ca. 14 kg	12198

* meerprijs




Hotshield Wit 2400

Comfortabele warmte op je werkplek. Met de infraroodoplossingen van Wellheat verwarm je de werkplek slim en energiezuinig. Van onzichtbare panelen, die eenvoudig in het systeemplafond te leggen en doorkoppelbaar zijn, tot verwarming onder je bureau of in je stoel – zo zit je er altijd comfortabel bij en kun je rekening houden met individuele warmtewensen.

Kellvius Office systeemplafond-panelen


OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	UITVOERING	GEWICHT	ART. CODE
Connect 60	320W	594 x 594 x 55	kunststof, RAL 9010	ca. 3 kg	11857
Connect 120	720W	594 x 1194 x 55	kunststof, RAL 9010	ca. 6 kg	11858
Wieland koppelkabel		300 cm	t.b.v. Connect 60-120		10879
Wieland aansluitkabel		300 cm	t.b.v. Connect 60-120		10880



Kellvius Connect 60



Kellvius Connect 60



Kellvius Connect 120

Stoelverwarming

OMSCHRIJVING	AFMETING (MM)	UITVOERING	ART. CODE
Officius	tot 70 cm rughoogte	3 warmtestanden, antraciet teddystof, incl. 5V powerbank, incl. USB-A/USB-C oplaadkabel. auto OFF na 2 min (zitsensor). 10.000 oplaadcycli, twee jaar fabrieksgarantie	12224



Officius Stoelverwarming

Bureauverwarming

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	UITVOERING	GEWICHT	ART. CODE
Officius	70-150W	400 x 600 x 30	wit glas	ca. 3 kg	12083
Officius	65-140W	300 x 600 x 30	wit glas	ca. 4 kg	12212

De Officius bureauverwarming is uitgerust met 3 warmte- en tijdstanden en schakelt na 2 uur automatisch uit



Officius bureauverwarming

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	AFMETING (MM)	UITVOERING	GEWICHT	ART. CODE
Redwell Nr 4 Small	160 W	335 x 505 x 50 mm	wit, RAL 9016*	ca. 4 kg	12206
Redwell Nr 4 Middle	300 W	335 x 1005 x 50 mm	wit, RAL 9016*	ca. 7 kg	12209

* ook verkrijgbaar in zwart (RAL 9005) en antraciet (RAL 7016)



Redwell Nr 4 bureauverwarming, small

SPECIFICATIES KANTOORVERWARMING

	Kellvius	Redwell	Officius
IP-klasse:	IP44	IP40	IP20
Fabrieksgarantie:	8 jaar	10 jaar	5 jaar

COMFORTREGELING

De aansturing van de infraroodverwarming met een thermostaat zorgt voor optimaal comfort naar jouw wens.

De eenvoudigste aansturing bestaat uit de draadloze draaiknop thermostaat. Deze houdt de ruimte op de ingestelde en gewenste temperatuur.

DRAADLOOS RF



WBRT520TX
Programmeerbare
thermostaat



Art. code
10896

ERT20TXB
Draaiknop
thermostaat



Art. code
10814

SSR868
Ontvanger, ook geschikt
voor vochtige
omgevingen (IP54)



Art. code
12336

SR868
Inbouw
ontvanger



Art. code
10897

SPE868
Stopcontactontvanger



Art. code
10922

510SR
Thermostaat set:
thermostaat met
gekoppelde inbouw
ontvanger.
Programmeerbaar



+



Art. code
10923

DRAADLOOS RF



BT003 en BT010
Thermostaat-set:
stopcontactontvanger en
draaiknopthermostaat



+



Art. code
12186

STOPCONTACT



ELB-TS01
Stopcontact
thermostaat
Draaiknop



Art. code
10952

ELB-TS05
Stopcontact thermostaat
Digitaal. Met aan/uit functie, niet
programmeerbaar



Art. code
10958

Heb je meerdere panelen of producten in huis dan kunnen deze afzonderlijk of als geheel aangestuurd worden.

Natuurlijk kun je de verwarming ook door middel van WiFi en app aansturen. Bij Wellheat is een uitgebreid assortiment van thermostaten en ontvangers verkrijgbaar.

WIFI SMART HOME



UG800
Gateway App/portal (PC)



Art. code
12333

SQ610RF
Programmeerbare
thermostaat



Art. code
10990

TS600 Draadloze
temperatuursensor



Art. code
10698

SR600
Inbouwontvanger



Art. code
10696

SPE600
Stopcontactontvanger



Art. code
10921

WIFI SMART HOME



IR-IRWIFI-V2
Ontvanger * +
thermostaat **
+ applicatie



*Art. code
12331

**Art. code
12329

GARANTIE

SALUS	5 jaar fabrieksgarantie
ELEKTROBOCK	2 jaar fabrieksgarantie
REDWELL	2 jaar fabrieksgarantie



WAAROM KIEZEN VOOR WELLHEAT

Bij Wellheat draait het niet alleen om hoogwaardige gecertificeerde infraroodpanelen, maar vooral ook om een oplossing die echt past bij jouw woning, ruimte en wensen. Daarom nemen we de tijd voor een persoonlijk en deskundig advies. Factoren zoals isolatie, ruimtegebruik, plaatsing, vermogen en comfortbeleving spelen namelijk een belangrijke rol bij het kiezen van **de juiste infraroodverwarming**.

Samen kijken we naar een oplossing die comfortabel, energiezuinig én praktisch toepasbaar is. Of het nu gaat om één ruimte, bijverwarming of een complete woning. Dankzij ons netwerk van dealers en installateurs in heel Nederland kunnen wij klanten bovendien begeleiden van advies tot montage en blijven we ook na aankoop betrokken met ondersteuning en service.



Hoogwaardige kwaliteit, getest en gecertificeerd

Wellheat producten voldoen aan de **hoogste kwaliteitsnormen**. Dat betekent: een stralingswarmte tot wel vier meter afstand en in een hoek van tot wel 170°. Daarnaast zijn onze infraroodpanelen voorzien van een **Peutz certificaat (IEC60675-3:2020)**: getest en gecertificeerd voor het waarborgen van kwaliteit en betrouwbaarheid.



Zuinig in verbruik

Onze infraroodpanelen zijn meer dan **twee keer zuiniger** dan traditionele elektrische convectieverwarming. Waar 1 m³ gas normaal gelijk staat aan 10 kWh elektrische convectiewarmte, verbruikt onze hoogwaardige infraroodverwarming gemiddeld **slechts 4 kWh** voor dezelfde warmtebeleving.



Gemaakt in Europa

Onze hoogwaardige infraroodproducten worden **binnen Europa** geproduceerd. Zo beperken we transport, verlagen we CO₂-uitstoot en werken we rechtstreeks samen met de fabrikant. Efficiënt en duurzaam.



Garantie en levensduur

De technische fabrieksgaranties van de hoogwaardige infraroodproducten variëren van maar liefst **5 tot 10 jaar**. Bij normaal gebruik is de levensduur van de panelen meer dan 25 jaar, zonder dat de werking ervan afneemt na jarenlang gebruik. Zie www.wellheat.nl voor onze algemene voorwaarden en garantie.



Verkrijgbaar in heel Nederland

Onze producten zijn verkrijgbaar bij diverse **elektronica vakzaken door het hele land**. Kijk op onze website voor een Wellheat-verkooppunt bij jou in de buurt voor een deskundig, passend en persoonlijk advies.



Uitgebreide showrooms

In Drachten (Experience Home), Drunen (Experience Partner), Nijverdal (Wellheat Store), Burgum (Wellheat Store) en Den Oever is een extra uitgebreid product-assortiment te zien en te voelen.

“ **energiebesparing - eenvoudige montage - onderhoudsvrij - geluidloos - lange levensduur** ”

“KLANTEN AAN HET WOORD”



“Wij zijn meer dan tevreden over de infraroodpanelen van Wellheat. We kunnen nu plaatselijk veel beter bijverwarmen dan wat voorheen met de gashaard gebeurde. We zijn ook zeer tevreden over de gastvrije ontvangst in de mooie showroom in Drachten en de verleende service achteraf.”



“Super verwarming, straalt heerlijk, vanaf november..... Kijkt u eens wat het met het gasverbruik heeft gedaan. Bijna gehalveerd! Wellheat hartelijk dank voor het goede advies.”



“Uitgebreide voorlichting in de winkel, installatie werd snel en netjes uitgevoerd. Erg tevreden over de werking van de infrarood panelen, zowel in de badkamer, als op de hobbykamer. Een aanrader.”



“Goede info over de mogelijkheden. Voor advies op maat wordt ruim de tijd genomen. Wij zijn enthousiast over de manier van verwarmen. Zuinig in gebruik en een aangename warmte in de woonkamer, woonkeuken en badkamer.”



“Na aanschaf van één infraroodpaneel boven de bank hebben we nu opdracht gegeven voor de hele benedenverdieping. In de store nemen ze uitgebreid de tijd voor je en geven helder de mogelijkheden. Na een huisbezoek hebben we akkoord gegeven op de offerte. De installateur heeft ons eerste paneel erg netjes geplaatst.”



“Prima advies gekregen over een IR paneel voor onze badkamer. De Galaxy Heat & Light aangeschaft, nu een goed verlichte en warme badkamer. Bijkomend voordeel, nauwelijks condens meer in de ruimte!”

“ONZE DEALERS AAN HET WOORD”



Meer inspiratie en op de hoogte
blijven van ons nieuws? Volg
ons op onze social media



Bij de Wellheat-Shops in heel Nederland kun je terecht voor advies én ervaar je de warmte zelf!

JOUW WELLHEAT DEALER:

De brochure
digitaal
bekijken?
Scan de QR-
code



Naar de
website?
Scan de
QR-code



ONZE UITGEBREIDE SHOWROOM
IN FRIESLAND BEZOEKEN?

Wellheat Experience Home
Het Anker 7 | 9206 AL Drachten
T 085 11 44 510
info@wellheat.nl
www.wellheat.nl