

Metaalpanelen



Redwell Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10001	Redwell Paneel, WE250, 250W, 706x306x18mm	Coating RAL9016 wit
10002	Redwell Paneel, WE350, 350W, 606x506x18mm	Coating RAL9016 wit
10003	Redwell Paneel, WE420, 420W, 1006x386x18mm	Coating RAL9016 wit
10004	Redwell Paneel, WE500, 500W, 756x756x18mm	Coating RAL9016 wit
10005	Redwell Paneel, WE600, 600W, 1006x606x18mm	Coating RAL9016 wit
10006	Redwell Paneel, WE800, 800W, 1606x426x18mm	Coating RAL9016 wit
10007	Redwell Paneel, WE900, 900W, 1206x706x18mm	Coating RAL9016 wit
10008	Redwell Paneel, WE1100, 1100W, 1606x606x18mm	Coating RAL9016 wit
10009	Redwell Paneel, WE1300, 1300W, 1806x706x18mm	Coating RAL9016 wit
10010	Redwell Paneel, WE1600, 1600W, 2006x806x18mm	Coating RAL9016 wit
11872	Redwell Paneel, Smallround, 310W, DM510x18 mm	Coating RAL9016 wit
10022	Redwell Paneel, Middleround, 400W, DM710x18 mm	Coating RAL9016 wit
10023	Redwell Paneel, Largeround, 610W, DM900x18mm	Coating RAL9016 wit
10012	Redwell Paneel, WE250, 250W, 706x306x18mm	Bedrukt met afbeelding
10013	Redwell Paneel, WE350, 350W, 606x506x18mm	Bedrukt met afbeelding
10014	Redwell Paneel, WE420, 420W, 1006x386x18mm	Bedrukt met afbeelding
10015	Redwell Paneel, WE500, 500W, 756x756x18mm	Bedrukt met afbeelding

10016	Redwell Paneel, WE600, 600W, 1006x606x18mm	Bedrukt met afbeelding
10017	Redwell Paneel, WE800, 800W, 1606x426x18mm	Bedrukt met afbeelding
10018	Redwell Paneel, WE900, 900W, 1206x706x18mm	Bedrukt met afbeelding
10019	Redwell Paneel, WE1100, 1100W, 1606x606x18mm	Bedrukt met afbeelding
10020	Redwell Paneel, WE1300, 1300W, 1806x706x18mm	Bedrukt met afbeelding
10021	Redwell Paneel, WE1600, 1600W, 2006x806x18mm	Bedrukt met afbeelding
10024	Redwell Paneel, Middleround afbeelding, 400W, DM710x18mm	Bedrukt met afbeelding
10025	Redwell Paneel, Largeround afbeelding, 610W, DM900x18mm	Bedrukt met afbeelding

Ecaros Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10429	Ecaros Paneel, 400W, 592x592x17mm	Coating RAL 9003 wit
10430	Ecaros Paneel, 600W, 592x892x17mm	Coating RAL 9003 wit
10431	Ecaros Paneel, 800W, 592x1192x17mm	Coating RAL 9003 wit
10432	Ecaros Paneel, 1000W, 592x1492x17mm	Coating RAL 9003 wit
10433	Ecaros Paneel, 1250W, 750x1500x17mm	Coating RAL 9003 wit

Kellvius Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10770	Kellvius Medium, 220W, 500x400x25mm	Coating RAL 9016 wit
10771	Kellvius Medium, 500W, 500x900x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10925	Kellvius Medium, 600W, 300x1600x25mm	Coating RAL 9016 wit
10772	Kellvius Medium, 660W, 500x1200x25mm	Coating RAL 9016 wit
10773	Kellvius Medium, 800W, 595x1195x25mm	Coating RAL 9016 wit
10774	Kellvius Medium, 1130W, 600x1600x25mm	Coating RAL 9016 wit
10775	Kellvius Medium, 1100W, 900x900x25mm	Coating RAL 9016 wit
10777	Kellvius Intens, 500W, 595x595x25mm	Coating RAL 9016 wit
10776	Kellvius Intens, 840W, 500x1200x25mm	Coating RAL 9016 wit
10778	Kellvius Intens, 1000W, 595x1195x25mm	Coating RAL 9016 wit
10779	Kellvius Intens, 1400W, 600x1600x25mm	Coating RAL 9016 wit

Elbotherm Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10932	Elbotherm Soft, rond, 500W, Ø700mm	Coating RAL 9016 wit
10933	Elbotherm Soft, hexagon, 500W, parallelmaat 700mm	Coating RAL 9016 wit

10934	Elbotherm Soft, 300W, 600x600x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10935	Elbotherm Soft, 450W, 600x900x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10936	Elbotherm Soft, 600W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10937	Elbotherm Soft, 700W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10938	Elbotherm Soft, 800W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10939	Elbotherm Medium, 1000W, 600x1100x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10940	Elbotherm Medium, 1200W, 600x1500x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10941	Elbotherm Medium, 1400W, 750x1500x25 mm	Coating RAL 9016 wit
10942	Elbotherm Mobil, 650W, 630x1030x25 mm	Coating RAL 9016 wit, incl artikel 10965 en 11864
10965	Elbotherm Mobil stekkerthermostaat en 2 staanders (wit)	In combinatie met artikel 10942
11864	Pootjes Elbotherm voor panelen tot 110cm	Wit gelakt, in combinatie met artikel 10942

Heatwave Metaalpanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10943	Heatwave Pro-Line 300, 300W, 592x592x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10944	Heatwave Pro-Line 500, 500W, 1000x592x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10945	Heatwave Pro-Line 650, 650W, 1500x450x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10946	Heatwave Pro-Line 700, 700W, 1192x592x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit
10947	Heatwave Pro-Line 850, 850W, 1192x800x20 mm, wit	Coating RAL 9016 wit

10948

Heatwave Pro-Line 1000, 1000W, 1192x850x20 mm, wit

Coating RAL 9016 wit

Spiegels

Redwell Spiegels

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10033	Redwell Spiegel, R350, 350W, 620x520x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10034	Redwell Spiegel, R420, 420W, 1020x400x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10035	Redwell Spiegel, R600, 600W, 1020x620x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10036	Redwell Spiegel, R800, 800W, 1620x440x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10037	Redwell Spiegel, R900, 900W, 1220x720x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10038	Redwell Spiegel, R1100, 1100W, 1620x620x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10051	Redwell Spiegel, Middleround, 400W, DM722x19 mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10052	Redwell Spiegel, Largeround, 610W, DM912x19mm	Spiegelglas, Zonder lijst

Elbotherm Spiegels

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
12041	Elbotherm Spiegel, 400W, 600x600x30mm	Spiegelglas, Met lijst
12055	Elbotherm Spiegel, 600W, 600x1100x30mm	Spiegelglas, Met lijst
12042	Elbotherm spiegel, 800W, 600x1100x30mm	Spiegelglas, Met lijst

Kellvius Spiegels

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10834	Kellvius Spiegel, 350W, 600x600mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10835	Kellvius Spiegel, 550W, 600x900mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10836	Kellvius Spiegel, 700W, 600x1200mm	Spiegelglas, Zonder lijst
10837	Kellvius Spiegel, 900W, 600x1500mm	Spiegelglas, Zonder lijst

Glaspanelen



Redwell Glaspanelen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10039	Redwell Glaspaneel, R350, 350W, 620x520x19mm	Zwart glad
10040	Redwell Glaspaneel, R420, 420W, 1020x400x19mm	Zwart glad
10041	Redwell Glaspaneel, R600, 600W, 1020x620x19mm	Zwart glad
10042	Redwell Glaspaneel, R800, 800W, 1620x440x19mm	Zwart glad
10043	Redwell Glaspaneel, R900, 900W, 1220x720x19mm	Zwart glad
10044	Redwell Glaspaneel, R1100, 1100W, 1620x620x19mm	Zwart glad
10045	Redwell Glaspaneel, R350, 350W, 620x520x19mm	Wit glad
10046	Redwell Glaspaneel, R420, 420W, 1020x400x19mm	Wit glad
10047	Redwell Glaspaneel, R600, 600W, 1020x620x19mm	Wit glad
10048	Redwell Glaspaneel, R800, 800W, 1620x440x19mm	Wit glad
10049	Redwell Glaspaneel, R900, 900W, 1220x720x19mm	Wit glad
10050	Redwell Glaspaneel, R1100, 1100W, 1620x620x19mm	Wit glad
10053	Redwell Glaspaneel, Middleround, 400W, DM722x19 mm	Zwart glad
10054	Redwell Glaspaneel, Largeround, 610W, DM912x19mm	Zwart glad
10055	Redwell Glaspaneel, Middleround, 400W, DM722x19 mm	Wit glad
10056	Redwell Glaspaneel, Largeround, 610W, DM912x19mm	Wit glad
10057	Redwell Glaspaneel, G250, 250W, 720x320x19mm	Bedrukt met afbeelding
10058	Redwell Glaspaneel, G350, 350W, 620x520x19mm	Bedrukt met afbeelding

10059	Redwell Glaspaneel, G420, 420W, 1020x400x19mm	Bedrukt met afbeelding
10060	Redwell Glaspaneel, G600, 600W, 1020x620x19mm	Bedrukt met afbeelding
10061	Redwell Glaspaneel, G800, 800W, 1620x440x19mm	Bedrukt met afbeelding
10062	Redwell Glaspaneel, G900, 900W, 1220x720x19mm	Bedrukt met afbeelding
10063	Redwell Glaspaneel, G1100, 1100W, 1620x620x19mm	Bedrukt met afbeelding
10064	Redwell Glaspaneel, G1600, 1600W, 2020x820x19mm	Bedrukt met afbeelding



Handdoekdrogers



Redwell Handdoekdrogers

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10269	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Spiegel, ronde beugel
11889	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Spiegel, rechthoekige beugel
10270	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Spiegel, ronde beugel
11890	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Spiegel, rechthoekige beugel
10271	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Spiegel, ronde beugel
11891	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Spiegel, rechthoekige beugel
10272	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Wit glas, ronde beugel
11892	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Wit glas, rechthoekige beugel
10273	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Wit glas, ronde beugel
11861	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Wit glas, rechthoekige beugel
10274	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Wit glas, ronde beugel
11894	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Wit glas, rechthoekige beugel
10275	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Zwart glas, ronde beugel
11895	Redwell Handdoekdroger, H480, 480W, 1020x620x19 mm	Zwart glas, rechthoekige beugel
10276	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Zwart glas, ronde beugel
11896	Redwell Handdoekdroger, H500, 500W, 1620x440x19mm	Zwart glas, rechthoekige beugel
10277	Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm	Zwart glas, ronde beugel

11897

Redwell Handdoekdroger, H700, 700W, 1620x620x19mm

Zwart glas, rechthoekige beugel

Krijtborden en whiteborden

Redwell Krijtbord en whitebord

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10027	Redwell Paneel Krijtbord, R600, 600W, 1006x606x18mm	Krijtbord met aluminium lijst
10028	Redwell Paneel Krijtbord, R900, 900W, 1206x706x18mm	Krijtbord met aluminium lijst
10029	Redwell Paneel Krijtbord, R1100, 1100W, 1606x606x18mm	Krijtbord met aluminium lijst
10030	Redwell Paneel, R600, 600W, 1006x606x18mm	Wit geëmailleerd met aluminium lijst
10031	Redwell Paneel, R900, 900W, 1206x706x18mm	Wit geëmailleerd met aluminium lijst
10032	Redwell Paneel, R1100, 1100W, 1606x606x18mm	Wit geëmailleerd met aluminium lijst

Elbotherm Krijtbord

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
11876	Elbotherm Krijtbord, 400W, 600x600x30mm	Krijtbord met zwarte lijst
12059	Elbotherm Krijtbord, 600W, 600x1100x30mm	Krijtbord met zwarte lijst
12043	Elbotherm Krijtbord, 800W, 600x1100x30mm	Krijtbord met zwarte lijst

Vrijstaand en vrijhangend

Redwell Vrijstaand

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10258	Redwell Vrijstaand, Pipewave 300, 300W, DM200x540mm	Coating RAL9016 wit
10259	Redwell Vrijstaand, Pipewave 600, 600W, DM200x1040mm	Coating RAL9016 wit
10260	Redwell Vrijstaand, Pipewave 900, 900W, DM200x1540mm	Coating RAL9016 wit
10261	Redwell Vrijstaand, Pipewave 1200, 1200W, DM200x2040mm	Coating RAL9016 wit
10263	Redwell Vrijstaand, Tower 600, 640W, 317x317x560mm	Glanzende voet, RAL9016 wit
10264	Redwell Vrijstaand, Tower 1200, 1200W, 317x317x1086mm	Glanzende voet, RAL9016 wit
10265	Redwell Vrijstaand, Tower 1600, 1680W, 317x317x1586mm	Glanzende voet, RAL9016 wit
10266	Redwell Vrijstaand, Double-Tower, 1550W, 317x634x1086	Op wieltjes, RAL9016 wit
10267	Redwell Vrijstaand, Tower 3in1 , wit, 950W, 317x317x1586mm	Licht 18W, speaker 30W, RAL9016
	Redwell, meerprijs afwijkende kleur (kleurenwaaier Redwell)	Op aanvraag
10412	Redwell Vrijstaand, Diamant, 2250W, 1500x800mm	Zwart glas

Heatwave Vrijstaand

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10949	Heatwave Move 600, 600W, 1060x317x50 mm, wit	Coating RAL9016 wit
10950	Heatwave Move 900, 900W, 1560x317x50 mm, wit	Coating RAL9016 wit

Heatwave meerprijs kleur

Op aanvraag

Redwell Vrijhangend

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10404	Redwell Vrijhangend, Aktivist XS, 300W, DM200x515mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10405	Redwell Vrijhangend, Aktivist S, 600W, DM200x1015mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10406	Redwell Vrijhangend, Aktivist M, 900W, DM200x1515mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10407	Redwell Vrijhangend, Aktivist L, 1200W, DM200x2015mm	RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10409	Redwell Vrijhangend, 2in1 S, 1250W, DM1270x370mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10410	Redwell Vrijhangend, 2in1 M, 2500W, DM1270x540mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10411	Redwell Vrijhangend, 2in1 L, 3400W, DM1270x620mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10413	Redwell Vrijhangend, Diskus, 1100W, DM800x270mm	Staal gecoat zwart
10414	Redwell Vrijhangend, Rondo, wit, 1050W, DM600mm	Staal gecoat
10960	Redwell Vrijhangend, Rondo, zwart, 1050W, DM600mm	Staal gecoat
10961	Redwell Vrijhangend, Rondo, zilvergrijs, 1050W, DM600mm	Staal gecoat
10846	Redwell Vrijhangend, 2in1 L, 3400W, DM1270x620mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, exclusief lamp
10847	Redwell Vrijhangend, 2in1 S, 1250W, DM1270x370mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, exclusief lamp
10848	Redwell Vrijhangend, 2in1 M, 2500W, DM1270x540mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, exclusief lamp

Redwell Pipewave Hangend

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10253	Redwell Montagemodel, Pipewave 300, 300W, DM200x515mm	Coating RAL9016 wit
10254	Redwell Montagemodel, Pipewave 600, 600W, DM200x1015mm	Coating RAL9016 wit
10255	Redwell Montagemodel, Pipewave 900, 900W, DM200x1515mm	Coating RAL9016 wit
10256	Redwell Montagemodel, Pipewave 1200, 1200W, DM200x2015mm	Coating RAL9016 wit

Warm & Bright



Galaxy (Warm & Bright)

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10866	Galaxy Heat & Light, 300W, 600x600mm	RAL 9010, directe verlichting, 1 ledspot, draadloos geschakeld, inclusief thermostaat
10867	Galaxy Heat & Light, 300W, 600x600mm	RAL 9010, directe verlichting, 1 ledspot, bedraad geschakeld bestaande wandschakelaar, inclusief thermostaat
10868	Galaxy Heat & Light, 500W, 500x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 2 ledspots, draadloos geschakeld dimmer, inclusief thermostaat
10869	Galaxy Heat & Light, 500W, 500x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 2 ledspots, bedraad geschakeld, bestaande wandschakelaar, inclusief thermostaat
11834	Galaxy DuoHeat & Light, 700/1000W, 760x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 4 ledspots, draadloos geschakeld, dimmer, inclusief thermostaat
11870	Galaxy DuoHeat & Light, 700/1000W, 760x1200mm	RAL 9010, directe verlichting, 4 ledspots, bedraad geschakeld bestaande wandschakelaar, inclusief thermostaat
10900	Galaxy DuoHeat, 700/1000W, 760x1200mm	RAL 9010, inclusief draadloze thermostaat
10927	Galaxy Heat, 500W, 500x1200mm	RAL 9010, inclusief draadloze thermostaatdimmer, inclusief thermostaat
11863	Galaxy Tube DuoHeat, 700-1000W, 750x1200xca100 mm	RAL 9010, Inclusief thermostaat, Gebogen vorm

Redwell Warm & Bright

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10404	Redwell Vrijhangend, Aktivist XS, 300W, DM200x515mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10405	Redwell Vrijhangend, Aktivist S, 600W, DM200x1015mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10406	Redwell Vrijhangend, Aktivist M, 900W, DM200x1515mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10407	Redwell Vrijhangend, Aktivist L, 1200W, DM200x2015mm	Coating RAL9016 wit, inclusief LED 5W, 700 Lumen
10409	Redwell Vrijhangend, 2in1 S, 1250W, DM1270x370mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10410	Redwell Vrijhangend, 2in1 M, 2500W, DM1270x540mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp
10411	Redwell Vrijhangend, 2in1 L, 3400W, DM1270x620mm	Staal gecoat zwart, warmte & licht, inclusief lamp

Office



Kellvius Office

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10780	Kellvius Office Solo 60, 500W, 595x595x25mm, wit	Metaal
10781	Kellvius Office Solo 120, 1000W, 595x1195x25mm, wit	Metaal
11857	Kellvius Office Connect 60, 320W, 594x594x55 mm, wit	Kunststof
11858	Kellvius Office Connect 120, 720W, 594x1194x55 mm, wit	Kunststof
10879	Kellvius Connect Wieland koppelkabel, 300cm	
10880	Kellvius Connect Wieland aansluitkabel, 300cm	

Redwell Office

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10402	Redwell Office Panelwave II, 430W, 595x595x22mm, wit	

Elbotherm Office

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
11865	Elbotherm bureauverwarming, 120W, 300x600x15	Metaal, Schroefbaar en zelfklevend

Heaters

Heatscreen Heaters

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10953	Heatscreen 1300, 1300W, 310x790 mm	Antraciet
10954	Heatscreen 2300, 2300W, 470x790 mm	Antraciet
10963	Heatscreen 1300, 1300W, 310x790 mm	Wit
11860	Heatscreen 2300, 2300W, 470x790 mm	Wit

Heatstrip Outdoor Heaters

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10712	Heatstrip Terrasverwarmer, 2200W, 1068x120x90mm	Type Intense, Zwart
10714	Heatstrip Terrasverwarmer, 2400W, 854x170x80mm	Type Max, Gebroken wit
10716	Heatstrip Terrasverwarmer, 1800W, 974x170x48,5mm	Type Elegance, Gebroken wit
10719	Heatstrip Terrasverwarmer, 2400W, 1306x170x43mm	Type Elegance Remote, Gebroken wit, inclusief afstandsbediening
10723	Heatstrip Terrasverwarmer, 1500W, 924x165x48mm	Type Design, Zwart
10726	Heatstrip Terrasverwarmer, 2400W, 1364x165x48mm	Type Design Remote, Zwart
10728	Heatstrip Terrasverwarmer, 2400W, 1364x165x48mm	Type Design Remote & App, Zwart

Kellvius Outdoor Heaters

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
11875	Kellvius Outdoor Heater, 1950W	T.b.v. terrassen, overkappingen, veranda's

Accessoires



Redwell Accessoires

Code	Omschrijving	Extra omschrijving
10415	Redwell Lamp, Lamp S, 150W	
10416	Redwell Lamp, Lamp M, 200W	
10845	Redwell Lamp, Lamp L, 200W	
10417	Redwell Staander, geschikt voor WE/R250 en WE/R420	
10418	Redwell Staander, geschikt voor WE/R600 en WE/R900	
10419	Redwell Thermostaat Inbouw klokthermostaat SM-PC Touchscreen	
10420	Redwell Thermostaat, wellBASIC	Radiografische thermostaat met PI aan/uit
10421	Redwell Thermostaat, wellCOMFORT 2	Radiografische programmeerbare thermostaat
10962	Redwell Ontvanger, wellCONNECT 2, inclusief magneten	Radiografische ontvanger
10424	Redwell Ontvanger, wellPLUG 2	Stekkerdoosontvanger
10425	Redwell Gateway / App, Tydom 1.0	Home Automation Gateway
10426	Redwell Schakelmateriaal, Tyxal+ bewegingssensor	
10427	Redwell Schakelmateriaal, Tyxal+ micro openingssensor	
10850	Redwell LED-frame WE250, indirect licht, excl dimmer	1680 lm / 24W
10851	Redwell LED-frame WE350, indirect licht, excl. dimmer	1890 lm / 26W
10852	Redwell LED-frame WE420, indirect licht, excl. dimmer	2520 lm / 35W

10853	Redwell LED-frame WE500, indirect licht, excl. dimmer	2750 lm / 39W
10854	Redwell LED-frame WE600, indirect licht, excl. dimmer	2940lm / 41W
10855	Redwell LED-frame WE800, indirect licht, excl. dimmer	3780 lm / 52W
10856	Redwell LED-frame WE900, indirect licht, excl. dimmer	3570 lm / 49W
10857	Redwell LED-frame WE1100, indirect licht, excl. dimmer	4200 lm / 58W
10858	Redwell LED-frame WE1300, indirect licht, excl. dimmer	4830 lm / 67W
10959	Redwell LED-frame WE1600, indirect licht, excl. dimmer	5460 lm / 75W
10859	Redwell LED-frame Middleround, indirect warm licht, 3000K	1934 lm / 29W
10860	Redwell LED-frame Largeround, indirect warm licht, 3000K	2542 lm / 38W
10899	Redwell Dimmer-afstandsbediening	
10903	Redwell LED-frame WE250, direct licht, incl dimmer	1594 lm / 33,6W
10904	Redwell LED-frame WE350, direct licht, incl dimmer	1746lm / 36,8W
10905	Redwell LED-frame WE420, direct licht, incl dimmer	2163lm / 45,6W
10906	Redwell LED-frame WE500, direct licht, incl dimmer	2353lm / 49,6W
10907	Redwell LED-frame WE500, direct licht, incl dimmer	2353lm / 49,6W
10908	Redwell LED-frame WE600, direct licht, incl dimmer	2505lm / 52,8W
10909	Redwell LED-frame WE800, direct licht, incl dimmer	3150lm / 66,4W
10910	Redwell LED-frame WE900, direct licht, incl dimmer	2968lm / 62,6W
10911	Redwell LED-frame WE1100, direct licht, incl dimmer	3416lm / 72W

10912	Redwell LED-frame WE1300, direct licht, incl dimmer	3871lm / 81,6W
10913	Redwell LED-frame WE1600, direct licht, incl dimmer	4326lm / 91,2W
11866	Redwell magneethouder voor LED-frame (alleen bij wandmontage)	

Kellvius Accessoires

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10784	Kellvius Vloerstaander, t.b.v. 220W/500W/660W/800W	Wit

Accessoires Algemeen

Code	Omschrijving	Type en uitvoering
10684	Thermostaat, Type HXL-SMART-PROG	
10958	Stekkerthermostaat, type ELB-TS05, digitaal	
10690	Thermostaat, Type ELB-BT010, draaiknop	
10691	Thermostaat, Type ELB-BT710	
10692	Relais, Type ELB-BT001	
10693	Draadloze ontvanger, Type ELB-BT003-NL	
10696	Salus WiFi Relais, Type SR600	
10698	Salus Temperatuur sensor, Type TS600 WiFi, draadloos	

10812	Vivanco Adapter met switch, randaarde	
10896	Salus Thermostaat, WBRT520TX, digitaal, draadloos	
10897	Salus Relais, SR868, inbouw	
10918	Salus RT310SPE, thermostaatset	Inclusief gekoppelde stekker, draadloos, geconfigureerd (Plug & Play)
10919	Salus Gateway UGE 600	Type UGE 600, aansturing via App en portal (PC)
12046	Heatstrip inbouwschakelaar - timer en afstandsbediening	TT - MTR
10921	Salus Smart Stekker SPE600	Type SPE600, wit
10922	Salus Draadloze stopcontact ontvanger SPE868	
10923	Salus 510SR thermostaat inclusief gekoppeld relais	
10990	Salus Smart Thermostaat, Type SQ610RF WiFi	
10952	Stekkerthermostaat, type ELB-TS01, draaiknop	
10818	Wellheat Staander, type Easterhei, 2 st	Coating wit